

无尘车间洁净棚专家生产

产品名称	无尘车间洁净棚专家生产
公司名称	广州君鸿净化科技有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	品牌:君鸿净化 规格:定制 产地:广州
公司地址	广州市番禺区石基镇石基村正埗坊前锋北路21号C座之三
联系电话	02029811714 18102811810

产品详情

无尘车间洁净棚专家生产，净化棚，无尘棚

洁净棚优点：

- 1.可单独使用，也可组合使用。
- 2.与土建式或装配式百级洁净室相比，投资少，见效快，安装简便，运行费用低。
3. 模块化结构，提高洁净度等级容易，扩展性强，且重复利用价值高

4.移动方便（可安装万向轮） 洁净棚 配置：

1.框架：以工业铝材（或不锈钢方通、铁方通喷塑）作为框架稳固、美观、不生锈、不产尘；

2.防静电垂帘：四周围用防静电垂帘（或钢化玻璃），防静电效果好、透明度高、网格清晰、柔韧度好、不变形、不易老化；

3.风机滤网机组FFU

：，采用离心风机，具有长寿命、低噪声、免维护、震动小、可无级变速等特性，风机质量可靠，工作寿命长，加上独特的风道设计，大大提高了风机的效率、降低了噪声！内部净化级别可达100-100K级；特别适用于车间内局部净化级别要求高的区域，如流水线作业区域。

4.内部采用净化室专用净化灯，不产尘.

洁净棚·送风口·传递窗·FFU·风淋室·货淋室·超净工作台电话13713992929蓝先生

1.洁净棚结构：材料以40x40或40x80mm工业铝型材作为框架，采用风机滤网送风单元FFU送风，四周用防静电垂帘或防静电有机玻璃，顶部铺盖密缝盲板，形成一个密缝区，内部净化级别可达10000-100级；特别适用于车间内局部净化级别要求高的区域，如流水线作业区域、高精确度产品组装区。

2.洁净棚特点: 1>组装式结构设计，安装方便，大大缩短了交货周期

2>移动方便(可装万向轮)；适用于建造小面积的洁净区域

3>模块化结构，提高净化级别容易，扩展性强，且重复利用价值高

4>相对超净工作台，内部可用有效空间大；相对传统无尘室，成本低、施工快、且对楼层高度低不限

3.洁净棚材料 1>支架：专用铝型材、铁方通或不锈钢方通 2>防静电窗帘：0.3mm厚 网格，

防静电效果好、透明度高、网格清晰、柔软、韧度好、不变形、不易老化：隔温、防尘除静电性能好。

3>防静电有机玻璃板:防静电效果好、透明度高、不易老化,适合高要求场合。

4>洁净棚顶部封板：净化盲板可采用0.3mm防静电帘、1.0mm铝板或冷板烤漆。

5>洁净棚内可采用净化照明系统。 6>风机滤网送风单元FFU：采用低噪音离心风机，具有长寿命、低噪

声、免维护、震动小、可调速。其中高效过滤器(HEPA)设置在风机送风单元最末端。HEPA具有初阻力

小、容尘量大、过滤效率高、使用寿命长、便于更换等特点。备注：洁净棚的构造材质/配置/大小设计

要求不同，价格则不同。热烈欢迎各位新老顾客朋友们来电咨询！