

# 风送式喷雾降尘机

产品名称	风送式喷雾降尘机
公司名称	郑州百洁环保设备有限公司
价格	6000.00/个
规格参数	产品名称:百洁环保 百洁:BJ-30降尘雾炮机 产地:河南
公司地址	郑州经济技术开发区航海东路1269号4号楼1层附1号
联系电话	0371-55180775 13838225023

## 产品详情

详细说明一、基本参数：

水泵流量：35-45L/min

工作压力：2.5-4.5MPa

风筒功率：4KW高速电机

控制方式：遥控、手动。

雾粒度：50-250mm

仰俯角度：-10度-60度

旋转角度：360度可调

IP防护等级：IP55

产地：郑州

规格： 1400mm\*1000mm\*1800\*

可否定做： 可以

品牌： 百洁

型号： bj-602

加工定制： 是

适用星级： 五星级

## 二、适用范围：

1、环保行业、矿山、码头、炼钢厂及其它粉尘比较大的施工场地等除尘及降温；

2、垃圾堆场、公共场所、以及自然灾害过后的大面积杀菌消毒、除臭,防疫等。提高了环保行业自动化水平和产品质量,降低了粉尘对大气的污染,改善了周围环境和现场作业人员的劳动环境,减少了职业病的发生。

三、故障现象及排除方法  
异常现象 可能的原因  
无法供水及压力不稳 . 检查吸水管是否拽漏或阻塞。  
. 打开出水开关放掉里面的空气。 . 检查活门是否阻塞或损坏。 . 如果卸荷出现波动，请更换出流阀。压力不足

. 检查电动机转速是否过慢。 . 检查皮带是否松动。 . 检查喷雾管与接头是否拽漏或损坏。  
电机不转 检查是否停电，输入电源是否缺相，输入电源线是否接错。

压力不足 . 检查电动机转速是否过慢。 . 检查皮带是否松动。 . 检查喷雾管与接头是否拽漏或损坏。  
电机不转 检查是否停电，输入电源是否缺相，输入电源线是否接错。

## 四、雾炮特点

特点一：可随时对风沙举行抑尘、拆迁工地举行降尘，既制止了作业范畴以外管理的无用工，又制止尘土的大范畴扩散。

特点二：节省投资本钱 多功效抑尘车属于车载可移动机动性强、独立型设置装备部署，可选配发电机、水箱设置装备部署等，安置、利用方便机动，不需投入大量土建等底子设置装备部署用度，料场无论

地理位置、事情情况，照旧设置装备部署利用用途产生变革均不需二次投资。笼罩面广、可遥控、利用便捷

特点三：雾炮实用于静态污染源和动态污染源，可遥控调治程度旋转喷雾角度，利用宁静、机动方便，节省人力资源。

特点四：针对料场取料机、堆料机、推土机等粉尘量大的地方，可遥控环保雾炮喷雾偏向，定向喷雾除尘，净化事情情况。冬季防冻

特点五：雾炮的水箱、管路、水泵、电机均有加热防冻计划，冬季利用时不会产生设置装备部署结冻及破坏。雾化结果好、喷洒匀称、功耗小

特点六：车载雾炮可将水雾化成 $30\mu\text{m} \sim 200\mu\text{m}$ 的水雾颗粒，喷洒匀称，雾量巨细可以凭据用户需求调治。水雾匀称喷洒至料层，不会造成料园地面大量积水，尤其是制止冬季造成大面积结冻结冰，影响作业面，同时也不会形成情况二次污染，切合国度提倡的“节能减排”政策。

销售经理：张经理

联系电话15838338779（微信同号）或18530063778（微信同号）

003250

产品图片

