

东莞生鲜灯 LED生鲜灯厂家 LED生鲜灯条厂家

产品名称	东莞生鲜灯 LED生鲜灯厂家 LED生鲜灯条厂家
公司名称	东莞市共远光电科技有限公司
价格	.00/条
规格参数	灯体尺寸:1100mm*22.6mm*16mm 重量:100g 发光角度:120度
公司地址	东莞市长安镇乌沙社区兴一路95号鑫和大厦
联系电话	0769-81583299 400-9929986

产品详情

东莞生鲜灯 LED生鲜灯厂家 LED生鲜灯条厂家服务承诺：

1. 关于您的询盘, 我们在工作日24小时内会及时做出回复。
2. 我们拥有经验丰富的业务人员可以与你交流和引导及推荐。
3. 可提供定制产品, 可以按照客户要求设计投入生产。

东莞生鲜灯 LED生鲜灯厂家 LED生鲜灯条厂家产品相关其它别名名称：

冷柜灯, 冷柜灯管, 冷柜灯LED, 冷柜LED灯, 防水冷柜灯, LED冷柜灯, 冷柜灯厂家, LED冷柜灯管, LED冷柜灯条, LED冷柜灯价格, LED冷柜灯厂家, LED冷柜照明灯, LED冷柜防水灯, 冰柜灯, 冰柜灯管, LED冰柜灯, LED冰柜灯管, 冰柜灯厂家, LED冰柜灯条, LED冰柜灯价格, 冷藏柜照明灯, LED冰箱灯, 冰箱LED灯, 冰箱照明灯, 冷库灯, LED冷库灯, 冷库LED灯, 冷藏柜照明灯, 冰柜防水LED灯, 冰柜LED灯, LED冰柜灯, 展示冰柜灯, 220V防水LED冰柜灯, 冰箱灯管, 冰箱LED灯管, 冰箱展示柜灯管, 冰箱照明灯led, 冰柜冰箱LED灯管。

东莞生鲜灯 LED生鲜灯厂家 LED生鲜灯条厂家产品特色：

1. 节能环保；
2. 铝型材 + 优质PC套管, 抗冲击力强, 光线柔和不刺眼睛；
3. 高透光率面罩, 发光面均匀, 无暗斑；

4. 外观精美, 款式新颖, 便于安装和运输 ;
- 5, 内置恒流驱动, 更好更稳定的的保证了产品的质量 ;

东莞生鲜灯 LED生鲜灯厂家 LED生鲜灯条厂家安装注意事项 :

1. 在安装前请确保关闭电源。
2. 必须由专业人员根据相关产品说明书安装本产品。

东莞生鲜灯 LED生鲜灯厂家 LED生鲜灯条厂家产品特点 :

- 1, 采用高亮度SMD2835灯珠, 进口乳白透光罩。
- 2, 超长寿命, 可达5万小时, 比传统荧光灯节能60%。
- 3, 传统荧光灯管中含有大量水银蒸汽, 破碎将散发到大气中, LED灯管不含有铅,汞等有害物质。
- 4, 传统灯管使用的是交流电, 每秒会产生100-120次频闪。LED灯具是把交流电直接转换为直流电, 不会产生闪烁, 保护眼睛。
- 5, LED灯管是方向性发光, 合理利用光, 减少光污染。
- 6, 启动无延时, 无紫外线, 防蚊虫, 保持室内干净卫生。
- 7, 多种色温可选, 满足不同环境需求, 使用户倍感舒适。

东莞共远光电 (<http://www.gongrand.cn/>)专业定制各种LED冷柜灯, LED冰柜灯, LED冷库灯, LED冰箱灯。(LED Freezer Light, LED Freezer Lamp)

- 1, 可定制输入电压范围交流AC 220V, 恒流DC12V, DC24V等。
- 2, 可定制不同的使用功率等。
- 3, 可定制不同的光源型号, 色温, 光通量等。
- 4, 可定制不同的长度规格, 外观形状及安装方式等。

各位如有需求欢迎QQ咨询或电话咨询、邮箱咨询。

东莞生鲜灯 LED生鲜灯厂家 LED生鲜灯条厂家适用场所 :

广泛应用于冷柜, 冰柜, 保鲜柜, 冷藏柜, 点菜柜, 冷冻柜, 熟食柜, 风幕柜, 冰箱, 冷库等制冷设备照明中。

东莞生鲜灯 LED生鲜灯厂家 LED生鲜灯条厂家产品参数：

品牌：共远

产地：中国东莞

型号：GG-LG1100A-12-A0

功率：12W

光源：SMD2835

LED光源颗数：60颗/米

线路板材质：铝

色温：8000K

光通量：1300LM

防护等级：IP65

输入电压：AC180~240V（内置电源）

光源寿命：50000小时以上

发光角度：120度

环境温度：-40 ~ 80

灯体尺寸：1100mm*22.6mm*16mm（可订制不同长度规格）

重量：100g

安装方式：3个不锈钢卡扣定位固定

包装方式：PE袋或珍珠棉

使用LED冷柜灯的优势：

1,更加节能。白光LED的能耗仅为白炽灯的1/10,节能灯的1/4,这点毋庸置疑,LED冷柜灯管的发热量更低,其功耗也远远低于白炽灯及节能灯管。其照明面积和照明效率也远远高于同类型的照明产品。现在的冷柜LED灯管的型号规格种类也较多,也可以定制,要根据冷柜厂家的具体电路设置来进行针对性的定制LED冷柜灯。

2,更加环保。没有铅、汞等有害物质,不会污染环境。

3,寿命更长。LED灯高亮度、低热量,完全被分装在环氧树脂内,比一般的灯泡和荧光灯都坚固,比较不容易损坏,有五万个小时以上的使用寿命。

- 4, 发出的光为白色, 更加美观, 气派。
- 5, 体积小可以灵活安装。
- 6, 耐碰撞震动。
- 7, 发出的光为白色, 光线更柔和, 亮度更亮, 更加美观, 气派。

LED照明的优点：

- 1, 高节能：节能能源无污染即为环保。直流驱动, 超低功耗（单管0.03瓦-1瓦）电光功率转换接近100%，相同照明效果比传统光源节能80%以上。
- 2, 长寿命：LED光源被称为长寿灯, 意为永不熄灭的灯。固体冷光源, 环氧树脂封装, 灯体内也没有松动的部分, 不存在灯丝发光易烧、热沉积、光衰等缺点, 使用寿命可达5万到10万小时, 比传统光源寿命长10倍以上。
- 3, 利环保：LED是一种绿色光源, 环保效益更佳。光谱中没有紫外线和红外线, 热量低和无频闪, 无辐射, 而且废弃物可回收, 没有污染不含汞元素, 冷光源, 可以安全触摸, 属于典型的绿色照明光源。
- 4, 配套投资小：由于LED照明灯具以极小的功率达到5倍功率的照明灯具的效果, 其配套投资小。没有整流器, 低电压, 冷光源不会引起火灾, 所需导线规格也大大低于目前照明灯具所用导线规格, 由于LED照明灯具寿命长, 可维修, 其后续维护量也大大小于目前的传统灯具。
- 5, 多变幻：LED光源可利用红、绿、蓝三基色原理, 在计算机技术控制下使三种颜色具有256级灰度并任意混合, 即可产生 $256 \times 256 \times 256 = 16777216$ 种颜色, 形成不同光色的组合变化多端, 实现丰富多彩的动态变化效果及各种图像。