

# 日欧风冷式冷水机 分体式冷水机

产品名称	日欧风冷式冷水机 分体式冷水机
公司名称	深圳市日欧制冷设备有限公司
价格	11000.00/台
规格参数	制冷量:8.39 KW 功率:2.25kw 冷冻水量:1.44 m/h
公司地址	深圳市龙岗区龙新社区赤石岗小区东区598号
联系电话	+86-0755-89900368 13714370150

## 产品详情

### 基本参数

型号：RO-03A

制冷量：8.39 kw

功率：2.25 kw

冷冻水量：1.44 m<sup>3</sup>/h

尺寸：940\*560\*1240 mm

重量：130 kg

是否定制：是

## 日欧风冷式冷水机 分体式冷水机应用范围：

- 1、冷水机应用于塑料加工机械成型模具冷却，能够大大提高塑料制品表面光洁度，减少塑料制品表面纹痕和内应力，使产品不缩水、不变形，便于塑料制品的脱模，加速产品定型，从而极大地提高塑料成型机的生产效率；
- 2、冷水机应用于数控机床、座标镗床、磨床、加工中心、组合机床以及各类精密机床主轴润滑和液压系统传动媒的冷却，能够精确地控制油温，有效地减少机床的热变形，提高机床的加工精度。

## 日欧风冷式冷水机 分体式冷水机功能特点：

- 1、全新进口压缩机和高效壳管式冷凝器、蒸发器组合，超强制冷、宁静省电；
- 2、微电脑全功能控制，操作简便（选配）；
- 3、独有全新设计之不锈钢开放式水缸，清洗、修护方便快捷
- 4、设有精密电子温度控制器，能精确的控制水温于3° C至5° C内；
- 5、具有电流过载保护、高低压制及电子时间延迟等完备的安全保护装置、异常指示系统；
- 6、屏幕同时液晶显示冷水出口、冷水入口和设定温度（选配）；
- 7、有单机、双机、四机组合，能源效率高

日欧风冷式冷水机 分体式冷水机保护装置；

- 1、缺相,逆相保护装置；
- 2、电机过载保护装置；
- 3、高低压压力保护装置；
- 4、缺水自动报警装置；
- 5、温度过低、防结冰保护装置；5HP以下的冷水机节流装置都是毛细管6HP以上的冷水机节流装置都是膨胀阀2HP以下的压缩机为日本松下3HP以上多用日本三洋3HP以下电压一般为3相220V,50赫兹（写法为：3P-220V-50hz）4HP以上电压一般为3相380V,50赫兹（写法为：3P-380V-50hz）

其他常用品牌有：日本大金，美国美优乐，台湾复盛低温型选的压缩机一般为美国谷轮，美优乐,泰康,比泽尔螺杆式的压缩机一般为台湾汉钟（50HP以上一般做螺杆式冷水机）水泵常用为台湾源立，激光型的冷水机一般为南方不锈钢泵（防锈）如果有化工厂或电镀厂用的话，一般用台湾源欣化工泵（防腐蚀）

适用行业包括：激光、化工、电镀氧化、精密器械、油墨、印刷、医疗器械、注塑吸塑行业、制药行业冷水机，电镀氧化专用冷水机，食品冷冻冷藏、锅炉滚轮的夹层、电子电路板行业，或是波忽锋焊回流焊、空间的净化处理、五金、超声波清洗、浴池升降温、医疗储存、焊接、、吹瓶、铸造、表面处理、造纸、、铝型材、玻璃工艺、首饰加工、皮革、养殖业。

为创造品牌，提高企业知名度，树立企业形象，我们本着“一切追求高质量，用户满意为宗旨”的精神，以“最优惠的价格、最周到的服务、最可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺：

- 1、买方使用部门可以到我司进行免费设备操作培训；
- 2、使用三个月后，我司客服部会对设备的使用状况回访；3、我司所售之设备，免费保修期为一年，保修期内，零配件的及维修均免费提供；但设备所有非正常损坏均不属保修范围，买方应支付更换零配件的费用。4、为消费者调试产品；根据消费者要求，进行有关使用等方面的技术指导；保证维修零配件的；负责产品终身
- 5、免费保修期外，当设备损坏时买方需支付所更换配件费用（按材料采购成本计价）；
- 6、接到客户电话及“设备故障通知书”后，通过远程维护，如维护不了广东范围内24小时之内到达现场处理，广东省以外72小时之内到达现场处理。。7、您只需拨打电话或用别的方式联系我们，我们就会为您解决任务技术问题。我们将24小时为您提供最优质的服务！

为什么要选择日欧及日欧所生产的机械设备？

首先感谢您对日欧的支持。优质的产品，快速的服务才能得到您的信认。日欧的承诺是：不做不良品，只做正品，以科技为动力，以质量求生存。产品出货及时，答应客户的交货时间，只会提前。在保证出货时间内层层把关，严检达到合格方可出货。日欧有一支专业的售后服务团队，日欧承诺广东范围内24小时之内到达现场处理，广东省以外72小时之内到达现场处理。