

HC860 1100MS

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | HC860 1100MS |
| 公司名称 | 上海蕴冉物资有限公司 |
| 价格 | 5800.00/吨 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市宝山区蕴川路5475号4幢部分4238室 |
| 联系电话 | 021-36212802 18616793103 |

产品详情

品名 ; HC860/1100MS

标准 : Q/BQB415-2009

用于 : 结构件、加强件、防撞件、马氏体高强度冷轧卷板

屈服 : 不小于860

抗拉 : 不小于1100

延伸 : 不小于2

产地 ; 宝钢

宝钢 冷轧双相高强钢

HC860/1100MS 0.5*1500*c 8.97

HC860/1100MS 0.6*1500*c 9.04

HC860/1100MS 0.8*1500*c 9.12

HC860/1100MS 0.9*1500*c 8.94

HC860/1100MS 0.7*1500*c 9.14

HC860/1100MS 0.7*1500*c 9.06

HC860/1100MS 1*1500*c 9.01

HC860/1100MS 1.1*1500*c 9.08

HC860/1100MS 1.4*1500*c 9.12

HC860/1100MS 1.4*1250*c 7.99

HC860/1100MS 1.4*1250*c 7.99

HC860/1100MS 0.8*1250*c 8.01

HC860/1100MS 1.2*1250*c 8.07

HC860/1100MS 0.5*1250*c 8.04

HC860/1100MS 0.5*1250*c 8.01

HC860/1100MS 1.5*1250*c 8.03

HC860/1100MS 1.6*1250*c 8.01

HC860/1100MS 0.6*1250*c 7.99

HC860/1100MS 0.6*1250*c 8.04

HC860/1100MS 1.2*1250*c 8.01

HC860/1100MS 1.8*1250*c 8.01

HC860/1100MS 1.9*1250*c 8.27

HC860/1100MS 1.8*1250*c 8.05

HC860/1100MS 1.9*1250*c 8.02

HC860/1100MS 2.0*1250*c 8.03

HC860/1100MS 2.2*1250*c 8.02

HC860/1100MS 2.3*1250*c 8.96

HC860/1100MS 2.4*1250*c 8.01

HC860/1100MS 2.5*1250*c 8.53

HC860/1100MS 2.0*1250*c 8.08

HC860/1100MS 2.6*1250*c 8.79

HC860/1100MS 2.6*1250*c 8.02
HC860/1100MS 1.4*1250*c 8.05
HC860/1100MS 1.2*1500*c 9.01
HC860/1100MS 3.0*1500*c 8.92
HC860/1100MS 1.2*1500*c 9.03
HC860/1100MS 3.0*1500*c 8.99
HC860/1100MS 1.4*1500*c 9.19
HC860/1100MS 1.1*1250*c 8.88
HC860/1100MS 1.4*1250*c 8.01
HC860/1100MS 1.5*1250*c 8.02
HC860/1100MS 1.4*1250*c 8.02
HC860/1100MS 1.6*1250*c 7.96
HC860/1100MS 1.4*1250*c 8.39