

叁诺厂家直销模块化UPS电源

产品名称	叁诺厂家直销模块化UPS电源
公司名称	深圳市叁诺科技有限公司
价格	50000.00/台
规格参数	品牌:叁诺 (SAMNOO) 型号:SN-008S 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华区龙华街道华韵路36号合发投资大厦712
联系电话	13590385001

产品详情

SN-008S系列模块化UPS电源是业界领先的全数字化电源产品，集中了自动控制领域最先进的技术成果，使得关键设备的供电可靠性、可用性、可维护性得到了突破性的提高。结合了传统塔式机型的技术特点与现代机房的模块化的需求，提供各种规格功率模块以及机柜系统，用户可根据负载需求进行灵活配置。单个机柜可以实现300KVA的容量，机柜并联后可以实现600KVA的容量配置。该系列产品各项性能指标均达到国际领先水平，拥有极高的性价比，是各行业高可靠供电需求的最佳选择，其工作方式：三进三出，双变换在线工作。广泛应用于政府、金融、通信、教育、交通、气象、广播电视、工商税务、医疗卫生、能源电力等各个行业领域。

产品特性：

数字化控制

各部分架构全部采用数字化控制，控制系统更加稳定可靠

19英寸标准机柜

采用19英寸标准机柜外观（1.4米/2米可选）

高功率密度模块化设计

单模块容量6KVA/10KVA/15KVA/20KVA/25KVA/30KVA/40KVA，所有模块高度均为3U。1.4米高的机柜最多可以安装5个模块，2米高的机柜最多可以安装13个模块。6~520KVA系统由1至13个模块并联组成，800~1560KVA系统由20至39个模块并联组成。模块与机柜间采用热插拔技术

支持柜间并联

支持柜间并联，最大并机数量4个机柜

N+X并联冗余

冗余模块数量可以任意设置，当冗余模块数达到两个以上时，系统可用性达到99.999%，MTBF（平均无故障时间）长达25万小时以上

控制系统冗余

每个模块采用独立控制系统，UPS模块根据互享的信息独立进行控制，故障模块自动脱离系统

分布汇流机柜

分布汇流系统布局，保障系统并联安全性

并机共用电池

多个UPS电源模块或柜间并机时，可以共用电池组

电池电压可以任意配置

单进单出/三进单出 $\pm 96\text{Vdc}$ / $\pm 108\text{Vdc}$ / $\pm 120\text{Vdc}$ (16/18/20节)可选；三进三出 $\pm 192\text{Vdc}$ / $\pm 204\text{Vdc}$ / $\pm 216\text{Vdc}$ / $\pm 228\text{Vdc}$ / $\pm 240\text{Vdc}$ (32/34/36/38/40节)可选

智能充电方式

用户可设定充电电流，恒流、恒压和浮充充电模式可自动平滑切换

可选配套电池模块、机柜式电池组

电池模块标准3U设计，单个电池模块配置最大18pcs
7AH或9AH电池；可选与主机外观风格完全一致的定制化机柜式电池柜

LCD显示

机柜超大LCD显示，带触控功能，中/英文双语可选。单模块LCD/LED显示

维护方便

模块化UPS电源整机带维修旁路功能，维护方便

EPO功能

EPO紧急关机功能

智能管理

RS232/RS485通信接口

SNMP卡（选配）

继电器卡（选配）

集中监控模块，具备热插拔功能