

厂家直销聚合硫酸铁水处理剂工业级水处理絮凝剂

产品名称	厂家直销聚合硫酸铁水处理剂工业级水处理絮凝剂
公司名称	河北沙欧节能科技有限公司
价格	2200.00/吨
规格参数	颜色:淡黄色无定型粉状 PH值适用范围:5-11 主要成分:硫酸铁
公司地址	hebeishaou@163.com
联系电话	0316-3285766 13292622693

产品详情

聚合硫酸铁产品介绍

聚合硫酸铁是一种性能优越的无机高分子絮凝剂，形态性状是淡黄色无定型粉状固体，易溶于水，10%(质量)的水溶液为红棕色透明溶液，吸湿性。聚合硫酸铁广泛应用于饮用水、工业用水、各种工业废水、城市污水、污泥脱水等的净化处理。

新型、优质、铁盐类无机高分子絮凝剂，主要用于净水效果优良，水质好，不含铝、氯及重金属离子等有害物质，亦无铁离子的水向转移，无毒，无害，安全可靠，除浊、脱色、脱油、脱水、除菌、除臭、除藻、去除水中COD、BOD及重金属离子等功效显著等。也用于工业废水处理，如印染废水等，在铸造、造纸、医药、制革等方面也有广泛应用。

聚合硫酸铁与其他无机絮凝剂相比具有以下特点：

1. 新型、优质、高效铁盐类无机高分子絮凝剂;
2. 混凝性能优良，矾花密实，沉降速度快;
3. 净水效果优良，水质好，不含铝、氯及重金属离子等有害物质，亦无铁离子的水相转移

, 无毒,

无害, 安全可靠;

4. 除浊、脱色、脱油、脱水、除菌、除臭、除藻、去除水中COD、BOD及重金属离子等功效显著;

5.

适应水体PH值范围宽为4-11, PH值范围为6-9, 净化后原水的PH值与总碱度变化幅度小,

对处理设备腐蚀性小;

6. 对微污染、含藻类、低温低浊原水净化处理效果显著, 对高浊度原水净化效果尤佳;

7. 投药量少, 成本低廉, 处理费用可节省20%-50%。

聚合硫酸铁处理含油废水中的特点

絮凝技术由于其适应性强、可去除乳化油和溶解油以及部分难以生化降解的复杂高分子有机物的特点而被广泛应用于含油废水的处理。常用的絮凝剂主要有无机絮凝剂、有机絮凝剂和复合絮凝剂三大类。

无机高分子絮凝剂中聚合氯化铝、聚合硫酸铁等较低分子量无机絮凝剂处理效果好, 价格低且用量少, 效率高而被广泛应用。

工业废水处理

1、印染废水处理, 替代传统低分子铁盐和铝盐的混凝剂, 相对传统混凝剂用量大、混凝效率低、有铝离子等残留易造成二次污染的特点, 聚合硫酸铁的投加量在150ppm左右, 其用量小, 对COD和色度的去除率高, pH值条件为: 8.0。

2、电镀污水处理, 可做混凝剂和破络剂。络合物主要是铜—氨络合物, 其性质稳定, pH=11, 难以与碱、聚铝等混凝剂直接发生沉淀反应。还可以用作中水回用。

3、造纸废水处理, 替代聚合氯化铝、硫酸铝等, 用作混凝剂, 还可以用作造纸污泥脱水, 在造纸废水处理白水回收工序中不可以用聚合硫酸铁(含强阳离子的聚合物), 只能用聚合氯化铝。

包装方法：25kg、50kg装，内衬聚乙烯袋的塑料编织袋

运输注意事项：

铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃物或可燃物、碱类、醇类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。

联系电话：13292622689 13292622693