

# 可燃品防爆柜 工业防火柜 油墨防爆柜

产品名称	可燃品防爆柜 工业防火柜 油墨防爆柜
公司名称	深圳市利德尔工业设备有限公司
价格	2100.00/台
规格参数	材料:双层1.2mm优质冷轧钢板 门锁:防火防爆机械锁 证书:CE、ROHS、防爆检测、耐火检测报告书各一份
公司地址	松岗街道大田洋西坊工业区世峰工业园B1栋1楼
联系电话	13510602230

## 产品详情

当今世界制造业的突起，致使有越来越多的企业和工厂，然而使用化学品的机率就大大增加了，化学品因自身的特性且易燃易爆很容易发生自燃自爆的情况。防爆柜主要功能就是合理储存危险化学品，它可以归类整理，也可以高效的避免因化学品自身特性而发生的火灾。防爆柜是储存各类生产性或者生活性物质或者资料的安全防护用品，也叫安全柜。安全柜的作用就是安全储存工作现场可能会使用到不同类型的化学品，药剂，文件，光盘等，因此需要不同类型的安全柜进行储存根据储存的物质来分，安全柜可以分为化学品安全柜，文件安全柜，个体防护用品安全柜，气瓶安全柜，通风安全柜，紧急器材柜等以上安全柜我司均有生产，销售，利德尔工业设备是生产工业安全柜，防爆柜的厂家，公司是合格专业生产制造商，公司经营防爆柜产品已有多年的历史，经验丰富，我司不仅可以提供常规尺寸安全柜，还可以根据客户要求定做非标尺寸安全柜，为您提供安全便捷的储存方案..... 欢迎大家来电咨询和批发！

可燃品防爆柜 工业防火柜 油墨防爆柜

可燃品防爆柜制作介绍：

\*双层结构，采用1.2mm优质冷轧钢板，磷化处理，环氧树脂喷涂，高温固化。底部设计防泄露门槛，可留滞外泄液体。

\*黄色代表易燃液体，红色代表可燃液体，蓝色代表腐蚀性液体，

\*全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层

\*厚度大于1.2mm的优质钢板经过点焊接，使用寿命更长，防火性更好

\*三点联动式门锁，轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙

- \* 5厘米高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢
- \* 专业规范的警示标签显而易见
- \* 装设有防闭火装置的双透气孔
- \* 独有的防溢漏式层板可在每6厘米层挡上下之间自由调节
- \* 柜子内外都喷涂有持久的、不含铅瓷漆，防止化学侵蚀
- \* 严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线
- \* 高质量的防爆柜符合 EN14470-1、 OSHA 29 CFR 1910.106、 NFPA CODE30标准

可燃品防爆柜介绍：

型号：LF-Y04：4加仑可燃品防爆柜：

尺寸：H560\*L430\*W430mm。

重量：28kg；

颜色：黄色、红色、蓝色；

容积4加仑/15升；

可调层板：一块；

门类型：单门，手动

型号：LF-Y12：12加仑可燃品防爆柜：

尺寸：H890\*L590\*W460mm。

重量：59kg；

颜色：黄色、红色、蓝色；

容积12加仑/45升；

可调层板：一块；

门类型：单门，手动

型号：LF-Y30：30加仑可燃品防爆柜：

尺寸：H1120\*L1090\*W460mm。

重量：105 kg；

颜色：黄色、红色、蓝色；

容积30加仑/114升；

可调层板：一块；

门类型：双门，手动

型号：LF-Y45：45加仑可燃品防爆柜：

尺寸：H1650\*L1090\*W460mm。

重量：141 kg；

颜色：黄色、红色、蓝色；

容积45加仑/170升；

可调层板：二块；

门类型：双门，手动

型号：LF-Y60：60加仑可燃品防爆柜：

尺寸：H1650\*L860\*W860mm。

重量：176 kg；

颜色：黄色、红色、蓝色；

容积60加仑/227升；

可调层板：二块；

门类型：双门，手动

型号：LF-Y90：90加仑可燃品防爆柜：

尺寸：H1650\*L1090\*W860mm。

重量：218 kg；

颜色：黄色、红色、蓝色；

容积90加仑/340升；

可调层板：二块；

门类型：双门，手动

可燃品防爆柜认证介绍：

- 1、防爆柜通过国家ISO9001质量体系认证，出售的产品全是合格产品，市面上流通的假冒伪劣防爆柜很多，请认准利德尔牌防爆柜。
- 2、防爆柜通过FM认证（美国和国际最高标准的检测），可以完全放心使用。
- 3、防爆柜通过欧盟CE权威认证，达到OSHA标准（美国职业安全健康管理局），符合NFPA（美国国家消防协会）第30条规定的要求用于规范存储易燃易爆液体。

可燃品防爆柜作用介绍：

- 1、储存各类实验室化学品、药品、毒害品、危害品、各类重要器具。
- 2、用来储存各类文件的，当在危险发生时，保护文件不受到损失。
- 3、储存个体防护用品的安全柜，没有什么特殊的要求；可以做到安全整理。
- 4、储存各类气瓶的安全柜，防止气瓶发生危险时的人员受到伤害。
- 5、用来存储各类化学物品，但是，不是把化学品物质直接存放在柜子里面，而是存放盛装有化学品物质的安全罐或者容器；当在发生危险情况时，让现场的工人有时间离开现场，避免人员受到伤害。其作用是保护人员的安全。

可燃品防爆柜售后介绍：

利德尔公司的防爆柜品质都是通过FM认证（美国和国际最高标准的检测）CE认证(欧盟国际产品安全认证)，质量有保证，售后服务更满意。我公司售出的防爆柜产品两年内保修，终身维护。并且24小时热线电话，有任何问题可以随时联系解决。深圳利德尔工业设备有限公司是一家自主设计、开发、生产和销售为一体的实体性企业,专业生产制造安全防护用品，我司针对工厂企业生产安全防爆柜，

可燃品防爆柜 工业防火柜 油墨防爆柜