

# 碳纤维加热管，红外线灯管，卤素管，石英加热管

产品名称	碳纤维加热管，红外线灯管，卤素管，石英加热管
公司名称	连云港市普森电热设备有限公司
价格	18.00/支
规格参数	品牌:普森电热 型号:非标定做 产地:连云港
公司地址	连云港市东海县经济开发区晶宸路北侧
联系电话	0518-87783098 18036692425

## 产品详情

连云港市普森电热设备有限公司是致力于红外线加热灯技术研发和产品销售的科技公司，我公司生产的红外线加热灯产品质量好、价格优，如果您需要购买红外线加热灯产品请联系我们，咨询热线：18036692425

### 一．产品特点：

- 1.电热转换效率高,节能效果显著。
- 2.无瞬间电流冲击。
- 3.热辐射指向高，可设计镀膜定向，提高热辐射。
- 4.环保，无光污染。
- 5.红外线辐射效率高。
- 6.耐酸性、耐腐蚀性强。
- 7.使用寿命长达5000小时以上。
- 8.耐冷热骤变性强

## 二.碳纤维发热体的特点：

碳纤维发热材料是本世纪具有竞争力的高科技材料，许多经济发达国家纷纷研制生产和使用碳纤维发热材料，以取代传统的金属、PTC等的发热材料。

该产品的发热基材是由聚丙烯腈和粘胶基碳纤维经特殊工艺复合而成的，其含碳量高达99.99%以上。具有功率余量大、耐高温、高热能力强等优点。电极选用耐高温的钼材料经特殊工艺加工而成，耐高温、寿命长。有效的保证了“远红外碳纤维电热管”的使用寿命。

## 三.产品性能特点

(1)、电气性能稳定碳纤维石英电热管在通电以后，会辐射出可以加热物料的红外线能量。远红外线辐射加热灯管的红外线辐射波长为4~16 μm(中波).主要用于高红外加热技术,以高密度,高能量,高强辐射方式对工件加热.适合现代生产工艺高产量.高品质的要求.在频繁启动、关闭和长期连续工作中，功率稳定在一定公差范围之内，不会产生任何的瞬间功率冲击。

(2)、热效率高，比一般金属发热体节能30%以上,升温速度极快碳纤维发热体是一种纯黑体材料，因此具有升温迅速、热滞后小、发热均匀、热辐射传递距离远、热交换速度快等特点。工作过程中光通量远远小于金属发热体的电热管，电热转换效率高达98%以上（也就是说你用1000W的普通电热管，用碳纤维电热管的时候只需要700W），打开电源后升温速度奇快，在1~2秒时机体已经感到烫手，5秒钟表面温度可达300-700度。

(3)、远红外和实用性集于一身碳纤维石英电热管的能量发射方式是以远红外辐射为主，其中远红外辐射效率达到了80%以上，达到了目前为止其他的远红外电热管所望尘莫及的地步。特别是针对了工业远红外设备的应用，优越的性能，超凡的品质在您的设备卖点上又步了了一个新的阶段。

(4)、使用寿命长碳纤维石英电热管，其寿命 6000小时以上，在频繁启动、关闭和长期连续工作中，发热体无氧化和击穿现象，发热光色均匀、管壁内外清洁。

(5)、产品特性与金属发热体不同，碳纤维本身的特性，它完全避免了电磁场的产生。在烤漆设备上应用避免了传统方式漆的表面凹凸不平的现象，使质量品质得到进一步提高。

定做红外线加热管注意事项：

- 1、确定规格：加热管长度、电压、功率、两边线长、灯丝、管的类型和数量。
- 2、定做加热管最好提前半个月，石英加热管生产周期一般5-7天，加上发货所需时间2-3天，提前订做不耽误贵公司的生产计划。
- 3、如果不知道应该用哪种加热管，可以联系（18036692425 蓝小姐），我将代表公司在第一时间给予贵公司以肯定的答复！

祝生活美满，事业兴旺！！！！

连云港市普森电热设备有限公司