

QW型无堵塞潜水排污泵

产品名称	QW型无堵塞潜水排污泵
公司名称	上海剑泉泵阀制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 上海 上海市 上海奉贤区柘林镇驰华路553号
联系电话	021-33618085 13817524901

产品详情

一、产品概述：QW型无堵塞潜水排污泵

是

由上

海剑泉泵

阀制造有限公司的

技术团队经过多年研究并在引进国外

先进技术的基础上，结合国内水泵

的使用特点而研制成功的新一代泵类产品。该泵集自吸和无堵塞排污于一体,采用轴向回流的形式,并通过

泵体.叶轮流道的独特设计,即可象一般自吸清水泵那样不需安装底阀和灌引水,又可吸排含大颗粒固体和

长纤维杂质缠解。QW型无堵塞 潜水排污泵

广泛应用于市政排污工程，轻工、造纸、食品、化工、制药、电力、浆料和混合物等化工介质量的杂质

泵。二、QW无堵塞潜水排污泵型号意义：

三、QW无堵塞潜水排污泵结构特点：

QW无堵塞潜水排污泵

具有结构紧凑、占地面积小，安装维修方便，连续运转时间长，噪音小，使用寿命较长，不存在汽蚀破坏及灌引水，振动噪声小,电机温升低,对环境无污染

QW无堵塞潜水排污泵

适用于化工行业，市政工程，石油工业，制药行业，采矿业，造纸工业，水泥厂，炼钢厂，电厂，煤矿加工工业，饭店，城市污水排水系统，水利建设及农田灌溉等输送带颗粒的污水、污物，也可用于抽送清水及带腐蚀性介质。

四、QW无堵塞潜水排污泵产品优势：

1、有两种不同的安装方式，固定式自动耦合安装系统，移动式自由安装系统。

- 2、机械密封采用新型硬质而腐的钛化钨材料，可使泵安全连续运行8000小时以上。
- 3、浮球开头可以根据所需液位变化，自动控制泵的起动与停止，不需专人看管，使用极为方便。
- 4、QW型系列可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统，它给安装、维修带来更大方便，人可不必为此而进入污水坑。
- 5、整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著，检修方便，无需建泵房，潜入水中即可工作，大大减少工程造价。
- 6、采用独特的单片或双叶片叶轮结构，大大提高了污物通过能力，能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
- 7、该泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器，定子绕组内预埋了热敏元件，对水泵电机自动保护。
- 8、可根据用户需要配备全自动控制柜，对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行自动保护，提高了产品的安全性与可靠性。
- 9、能够在全扬程内使用，而保证电机不会过载。

四、QW无堵塞潜水排污泵主要用途：

QW无堵塞潜水排污泵

适用于化工行业，市政工程，石油工业，制药行业，采矿业，造纸工业，水泥厂，炼钢厂，电厂，煤矿加工工业，饭店，城市污水排水系统，水利建设及农田灌溉等输送带颗粒的污水、污物，也可用于抽送清水及带腐蚀性介质。

五、QW型无堵塞潜水排污泵结构图:

六、QW型无堵塞潜水排污泵性能参数表

型号	排污泵口径m	排污泵流量	排污泵扬程	功率KW	转速r/min	效率%
	m	m ³ /h	m			
25-8-22-1.1	25	8	22	1.1	2825	38.5
32-12-15-1.1	32	12	15	1.1	2825	40
40-15-15-1.5	40	15	15	1.5	2840	45.1
50-20-7-0.75	50	20	7	0.75	1390	54
50-10-10-0.75	50	10	10	0.75	1390	56
50-20-15-1.5	50	20	15	1.5	2840	55
50-15-25-2.2	50	15	25	2.2	2840	56
50-18-30-3	50	18	30	3	2880	58
50-25-32-5.5	50	25	32	5.5	2900	53
50-20-40-7.5	50	20	40	7.5	2900	55
65-25-15-2.2	65	25	15	2.2	2840	52
65-37-13-3	65	37	13	3	2880	55
65-25-30-4	65	25	30	4	2890	58
65-30-40-7.5	65	30	40	7.5	2900	56
65-35-50-11	65	35	50	11	2930	60
65-35-60-15	65	35	60	15	2930	63

80-40-7-2.2	80	40	7	2.2	1420	52
80-43-13-3	80	43	13	3	2880	50
80-40-15-4	80	40	15	4	2890	57
80-65-25-7.5	80	65	25	7.5	2900	56
100-80-10-4	100	80	10	4	1440	62
100-110-10-5.5	100	110	10	5.5	1440	66
100-100-15-7.5	100	100	15	7.5	1440	67
100-85-20-7.5	100	85	20	7.5	1440	68
100-100-25-11	100	100	25	11	1460	65
100-100-30-15	100	100	30	15	1460	66
100-100-35-18.5	100	100	35	18.5	1470	65
125-130-15-11	125	130	15	11	1460	62
125-130-20-15	125	130	20	15	1460	63
150-145-9-7.5	150	145	9	7.5	1440	63
150-180-15-15	150	180	15	15	1460	65
150-180-20-18.5	150	180	20	18.5	1470	75
15-180-25-22	150	180	25	22	1470	76
150-130-30-22	150	130	30	22	1470	75
150-180-30-30	150	180	30	30	1470	73
150-200-30-37	150	200	30	37	1480	70
200-300-7-11	200	300	7	11	970	73
200-250-11-15	200	250	11	15	970	74
200-400-10-22	200	400	10	22	1470	76
200-400-13-30	200	400	13	30	1470	73
200-250-15-18.5	200	250	15	18.5	1470	72
200-300-15-22	200	300	15	22	1470	73
200-250-22-30	200	250	22	30	1470	71
200-350-25-37	200	350	25	37	1980	75
200-400-30-45	200	400	30	45	1480	70
250-600-9-30	250	600	9	30	980	74
250-600-12-37	250	600	12	37	1480	78
250-600-15-45	250	600	15	45	1480	75
250-600-20-55	250	600	20	55	1480	73
250-600-25-75	250	600	25	75	1480	73
250-800-12-45	250	800	12	45	980	76
300-500-15-45	300	500	15	45	980	70