35KV/10KV油浸式变压器 三相全铜S11-40000KVA/35KV油浸式变压器 无励磁调压式

| 产品名称 | 35KV/10KV油浸式变压器 三相全铜S11-40000KVA/35KV油浸式变压器 无励磁调压式 |
|------|--|
| 公司名称 | 江苏巨力电力设备有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 型号:S11-40000KVA/35KV 额定电压:35KV/10KV 调式方式:无励磁调压式 |
| 公司地址 | 徐州经济技术开发区徐海公路北侧77号 |
| 联系电话 | 13382687071 13382687071 |

产品详情

江苏巨力电力设备有限公司荣幸向您介绍我们的最新产品:35KV/10KV油浸式变压器三相全铜S11-40000 KVA/35KV油浸式变压器无励磁调压式。该型号变压器具备以下优势:

符号含义:

S11油浸式变压器35KV级型号如下:

30KVA、50KVA、80KVA、100KVA、125KVA、160KVA、200KVA、250KVA、315KVA、400KVA、500KVA、630KVA、800KVA、1000KVA、1250KVA、1600KVA、2000KVA、2500KVA、3150KVA、4000KVA、5000KVA、6300KVA、8000KVA、10000KVA、12500KVA、16000KVA、20000KVA、25000KVA、31500KVA、40000KVA。来电咨询的时候请您告知具体容量大小。

- 1. 高效能:因为采用了全铜制造,该变压器具有较低的电阻和损耗,能够在传输电能过程中最大限度地减少能量损失,提高电能利用效率。无励磁调压方式使得变压器在运行时无需额外耗能,进一步提升了其能效表现。
- 2. 可靠性:三相全铜\$11-40000KVA/35KV油浸式变压器采用了优质的绕组材料,具备良好的绝缘性能和散热能力,有效延长了变压器的使用寿命。其可靠的工艺以及严格的质量控制确保了产品的稳定可靠性,并有效减少了维护和故障处理的成本。
- 3. 调压功能:该型号变压器采用了无励磁调压方式,能够根据电网负荷情况实现自动调整输出电压的功能。这种调压方式有效解决了电网波动对电器设备造成的影响,保证了正常供电并提高了设备的运行稳定性。具备这种调压功能的变压器能够满足各类应用场景的需求。

4. 安全性:35KV/10KV油浸式变压器经过严格的设计和测试,采用了可靠的绝缘材料和防爆结构,确保了变压器在运行时的安全性。,我们在产品设计中考虑了防火和防爆等安全要求,并配备了完善的保护系统,为用户提供了更可靠的电力保障。

江苏巨力电力设备有限公司致力于提供高品质的电力设备和解决方案,我们的35KV/10KV油浸式变压器 三相全铜S11-40000KVA/35KV油浸式变压器无励磁调压式是您可靠的选择。若您对我们的产品感兴趣或 有任何疑问,请随时联系我们的销售团队。我们将竭诚为您提供满意的解决方案。

欢迎来到江苏巨力电力设备有限公司网站,我公司位于有6000年的文明史、2600年的建城史的两汉文化发源地—徐州市。

具体地址是江苏徐州江苏省徐州市经济技术开发区徐海公路北侧77号,负责人是张士田。

主要经营10KV、20KV、35KV级S9、S11、S13、S20、S22型油浸式变压器; SCB10、SCB11、SCB12、SCB1 3、SCB14、SCB18系列干式变压器; SH15、SCBH15型非晶合金电力变压器; YB预装式变电站; ZGS型组合式变电站; 高过载变压器。