

# 脱硫塔耐高温防腐玻璃鳞片胶泥价格 中温乙烯基玻璃

产品名称	脱硫塔耐高温防腐玻璃鳞片胶泥价格 中温乙烯基玻璃
公司名称	廊坊晟景源防腐材料有限公司
价格	15.00/吨
规格参数	品牌:无
公司地址	河北省廊坊市大城县东迷堤村
联系电话	0316-5962796 17731652687

## 产品详情

脱硫塔耐高温防腐玻璃鳞片胶泥价格 中温乙烯基玻璃鳞片胶泥生产厂家 高温乙烯基玻璃鳞片胶泥价格

玻璃鳞片胶泥产品描述 |

- 1、优良的附着力和耐久性、耐腐蚀性及抗冲击性能。
- 2、具有优良的耐水性、耐盐水性、耐油性、耐碱性及一定程度的耐酸性。
- 3、固体份含量高，可作为厚膜涂料使用，耐溶剂性好。
- 4、组分中含有大量玻璃鳞片。成膜后屏蔽性强，能有效阻止腐蚀介质的渗透，达到隔离防锈目的。
- 5、耐候性较好。

脱硫塔防腐涂料

、技术指标

树脂类型环氧树脂型

特点涂层硬度高、耐冲击性好、耐磨性强、耐化学品性能好，耐海水浸泡适用于干湿交替、阴暗潮湿的环境。

应用范围用于烟气脱硫净烟道防腐内衬、各种钢铁、混凝土池槽防腐内衬。

适应温度液态: 90 气态: 100

外观颜色粘稠浆料糊状物，白色、淡绿色（可定做）

使用方法刮板、抹子、涂抹

涂层厚度2mm / 二到三次施工

涂料用量0.3公斤/道

胶泥用量2mm厚度 3.2公斤/平米

施工环境5 -30

基本要求碳钢设备喷砂除锈2.5级，混凝土池含水量不超过6%

施工配比主料：固化剂

100 : 10 ~ 15

相对湿度85%以下

保管方法保管于阴凉干燥处，避免阳光直射

配套材料玻璃鳞片底漆、面漆、稀释剂、玻璃纤维布等

玻璃鳞片胶泥树脂类型 环氧丙烯酸乙烯基酯树脂（中温）酚醛环氧型乙烯基酯树脂（高温）

玻璃鳞片胶泥特点 对含腐蚀性污水、强酸、碱、盐等有优异的耐腐蚀性，耐溶剂性、抗渗透性耐化学性、耐溶剂性、抗渗透性优良，耐高温、耐腐蚀性好

应用范围 烟气脱硫装置、各种化工设备等的衬里主体

（脱硫塔、净烟道位置）

烟气脱硫装置、各种化工设备等的衬里主体（脱硫塔喷淋段，烟气进口，搅拌位置）

适应温度 液态: 150 气态: 180 液态: 230 气态: 260

外观颜色 粘稠浆料糊状物，白色、半透明、淡绿色 粘稠浆料糊状物，白色、半透明、淡绿色

使用方法 刮板、抹子、涂抹 刮板、抹子、涂抹

涂层厚度 2mm / 二到三次施工 2mm / 二到三次施工

胶泥用量 2mm厚度 3.6公斤/平米 2mm厚度 3.6公斤/平米

施工环境 5 -30 5 -30

基本要求 碳钢设备喷砂除锈2.5级，混凝土池含水量不超过6%

碳钢设备喷砂除锈2.5级，混凝土池含水量不超过6%

施工配比（wt%）主剂 引发剂：促进剂

100 : 1 ~ 1.5 : 0.5 ~ 1 引发剂：促进剂

100 : 1 ~ 1.5 : 0.5 ~ 1

相对湿度 85%以下 85%以下

保管方法 保管于阴凉干燥处，避免阳光直射 保管于阴凉干燥处，避免阳光直射

本公司是一家以主营环氧玻璃鳞片胶泥,乙烯基玻璃鳞片胶泥,玻璃鳞片涂料,乙烯基玻璃鳞片涂料优秀企业。廊坊晟景源防腐材料有限公司，坐落于河北省廊坊市大城县，地理位置优越，交通便利，是一家集研发、生产、销售、施工一体化专业防腐化工企业。专业承接污水池防腐工程，并且专业生产加工各类防腐等产品。本公司立足于重防腐及工业涂装行业的高端领域，与多家科研单位和大专院校长期密切合作，共同研制开发复杂应用环境下的多种特种涂料，具有环保安全健康特色的各种工业及建筑用水性涂料，满足各类大型工程、工业建筑以及机械制..

廊坊晟景源防腐材料有限公司\_\_脱硫塔耐高温防腐玻璃鳞片胶泥价格  
中温乙烯基玻璃鳞片胶泥生产厂家 高温乙烯基玻璃鳞片胶泥价格