

PA66 美国首诺 R525H全国可配送

产品名称	PA66 美国首诺 R525H全国可配送
公司名称	浙江聚塑福化工有限公司
价格	32.00/千克
规格参数	美国首诺:美国首诺 R525H:R525H 美国:美国
公司地址	浙江省台州市路桥区路北街道腾达路9号1525室
联系电话	0576-82551003 15057283886

产品详情

PA66 R533 美国首诺

供应PA66 R533 (33%玻纤) PA66 R533

产品介绍

型号：PA66 R533 美国首诺

主要性能：33%玻纤、润滑剂、刚性高、经润滑、高强度、脱模性能良好。

主要参数：拉伸应力（断裂）204MPa、悬臂梁缺口冲击强度12kJ/m²、热变形温度258 。

主要用途：齿轮、汽车的发动机罩的零件、动力/其他工具、型号。

浙江（聚塑福）供应现货美国首诺PA66：

品牌

性能

50BWFS

着色性好、耐磨蚀性良好

ECO-315

阻燃、无卤、韧性良好、延展性。

R513H

玻纤、耐汽油性

R533

玻纤、高强度、脱模性能良好

R543H

玻纤、高强度

R220

矿物、延展性

R525H

玻纤

20NSP

成核剂、脱模性良好。

R533H

玻纤、热稳定性

R530H

玻纤、抗蠕变性、抗氧化

M344

经润滑、阻燃、延展性

909

玻纤、阻燃剂、抗破裂性良好

21SPC

耐化学性良好、耐磨蚀、经润滑

21X

经润滑、耐化学性

22HSP

热稳定剂、高强度、脱模性良好。

41

改良抗撞击性、耐磨蚀性良好。

41H

热稳定剂、耐磨蚀性良好