菲尼特壁挂式光纤配线箱smc光纤配线箱配线箱位置

产品名称	菲尼特壁挂式光纤配线箱smc光纤配线箱配线箱 位置
公司名称	北京凝网科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 北京 北京市海淀区 海淀区
联系电话	17316221300

产品详情

smc光纤配线箱内置多对FC或SC型光纤对接接口,同时内置熔纤盘,用于预铺光缆现场熔接。室分系统预铺光缆时,加装光纤配线箱。工程安装时,RRU侧由主设备厂商提供不同长度的跳线光缆,且为标准FC或SC接头。RRU光跳线穿入壁挂式光纤配线箱,进行固定,并与FC或SC插座对接。光纤连接完毕后,合上配线箱的盖子。外部只露强化光缆,防止细纤损坏,工程可靠性好。

壁挂式光纤配线箱优势

- 1、各种接头端接方便,安装灵活。
- 2、有抽屉式和固定式等多种规格;
- 3、模块化光纤配线箱端接更方便,使用更灵活;
- 4、支持各种光纤连接头的管理,如SC、LC、ST、MT-RJ等;
- 5、在1U的空间最多可端接48芯LC或MT-RJ(24个双口LC或24个MT-RJ)光纤连接头;
- 6、密闭管理;
- 7、前面操作,安装迅速方便;
- 8、高度1U,内置两组光纤盘绕环;
- 9、凹入隐藏式或者齐平镶嵌式安装。

mc光纤配线箱,用于光通信机械分系统与线路分系统之界面,可供光缆、光纤引线、光纤跳接线三项接

续使用,便利光纤线路测试与改接。 通过smc光纤配线箱内的适配器,用光跳线引出光信号,实现光配线功能。壁挂式光纤配线箱适用于光缆和配线尾纤的保护性连接,也适用于光纤接入网中的光纤终端点采用。

mpo光纤配线箱产品特点:

- 1、MPO 1U光纤配线箱可安装4个MPO预端接盒,端接盒安装双工LC适配器最大可管理光纤芯数达96芯,端接盒安装单工SC适配器最大可管理光纤达48芯,如安装MPO适配器板最大可管理光纤达288芯
- 2、MPO 2U光纤配线箱可安装8个MPO预端接盒,端接盒安装双工LC适配器最大可管理光纤芯数达92芯,端接盒安装单工SC适配器最大可管理光纤达96芯,如安装MPO适配器板最大可管理光纤达576芯
- 3、MPO 3U光纤配线箱可安装12个MPO 预端接盒,端接盒安装双工LC适配器最大可管理光纤芯数达288芯,端接盒安装单工SC适配器最大可管理光纤达144芯,如安装MPO适配器板最大可管理光纤达864芯
- 4、采用优质冷轧钢板制作
- 5、板材通过严格的脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗后,再进行静电喷塑,喷塑厚度为80μm~100μm,符合欧洲ROHS环保标准
- 6、含1U、2U及3U理线架设计
- 7、光纤配线架设计包含了理线架和标签条
- 8、配线架安装方便,管理方便等优点
- 9、是传统熔纤配线架的密度的四倍多,大大节约的机柜的空间,提高机柜利用率,为数据中心建设创造价值采用模块化的结构升级维护便利。

目前市场上应用的smc光纤配线箱产品的结构不是太复杂,但是却集成了数据、语音、视频及弱电等模块,其最大的优点就是可以在住宅设计或装修设计和施工过程中将所有的弱电线路铺高好,并在相应的位置设置信息插座,信息点插座可以包含用于数据线缆的RJ45接口、用于连接语音(电话)线缆的RJ11接口及用连接有线电视的公制F头等,也可以是这些接头的混合插座,这是基本配置。一些有实力的厂商已经将安防口等目前用户需求还不大的模块也列入了基本配置。

如果你想了解更多有关光纤配线箱的信息,请咨询我们!菲尼特Pheenet是一家集研发、生产、销售各类光通信产品为核心的高新技术企业,全方位的为客户提供高品质的光通信产品,是国内领先的光纤跳线制造商。菲尼特主要生产和销售通信行业广泛采用的各种标准规格的光纤、光缆,设计及定制客户所需规格的光纤、光缆,包括集成系统。如果您有需求或疑惑可联系我们,菲尼特竭诚为您服务。联系电话17316221300