

长沙硅岩彩钢板

产品名称	长沙硅岩彩钢板
公司名称	长沙亿恺锐金属材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市天心区大托镇披塘村二期安置小区 1幢1单元202房
联系电话	0731-86931467 13055169797

产品详情

长沙硅岩彩钢板定做，质量可靠，稳定环保，长沙亿恺锐专业的生产厂家,防火玻镁板质量保证,畅销各地,联系人：刘先生 销售热线：400-9902-991 服务热线：0731-86931467 传真：0731-84446897

电子邮件：615760689@qq.com 手机：13907487272地

址：长沙市·天心区·大托镇·披塘村·披塘大厦旁·蓝天路·向东400米

长沙硅岩彩钢板产品介绍：

硅岩板的主要原材料是二氧化硅、硫氧镁、聚苯颗粒、通过高新技术使浆体内部产生封闭气孔，经养护而成的防火保温板材。

长沙硅岩彩钢板材料适用：

1、上/下钢板：厚度为0.4~0.8mm，种类有彩色钢板，电/热镀锌板，不锈钢板。

2、 芯材：硅岩容重为80~100kg/m³

3、 侧边钢带：0.5~1mm镀锌板

长沙硅岩彩钢板产品规格：

1、 机制板常规宽度：1150mm；厚度：50mm~150mm；长度不限

2、 手工板常规宽度：1180mm；厚度：50mm~150mm；长度不限

3、 板面保护形式：复PVC保护膜

长沙硅岩彩钢板优点：

1> 防火性能佳：防火保温板是无机材料（二氧化硅、硫氧镁等），防火等级达A级，为不燃烧的材料，从而具有良好的耐火性。

2>

使用寿命长，稳定性好：防火保温板隔热层具有良好的稳定性能和抗老化性能，可与建筑同寿命。

3> 质地轻：其容重在80~100kg/m³之间，能有效减少建筑物的负重。

4> 隔音性能好：防火保温板的隔音性能是普通隔墙的5-8倍，能很好的解决隔音问题。

5> 耐高温性能好：耐高温1500 以上

6> 耐水性好：防火保温板属于硫氧镁类材料，耐水性非常优越。

7> 强度相对好，不易碎裂：本产品抗压，抗折、强度指标均较高，达到了低密度较高强度的相对统一，使用与运输不易碎裂，并符合耐火完整性

8> 环保性能好：无毒无害，生产、施工及使用中无有害所体排放对环境造成的影响，不会对环境造成污染。

9> 施工速度快：可按原泡沫板方式施工，节约施工工期。

适用领域：

1> 外墙保温：楼宇、钢构厂房、冷库、活动房屋、船舶内舱分隔等

2> 净化工程：医药、电子、生物制品、食品、保健品、化妆品、医疗器械、实验室等

