

# 气动法兰不锈钢球阀

产品名称	气动法兰不锈钢球阀
公司名称	永嘉县精卫自控阀门有限公司
价格	500.00/套
规格参数	品牌:精卫自控
公司地址	永嘉县江北街道东方村赵东路
联系电话	0577-67318096 13868874884

## 产品详情

### Q641F气动法兰不锈钢球阀详细资料

#### Q641F气动法兰不锈钢球阀

主要用于截断或接通管路中的介质，可用于流体的调节与控制，它与其它阀类相比，具有以下一些优点。1，流体阻力小、球阀是所有阀类中流体阻力最小的一种，即使是缩径球阀，其流体阻力也相当小。2，止推轴承减小阀杆摩擦力矩，可使阀杆长期操作平衡灵活。3，阀座密封性能好，采用聚四氟乙烯、PP L等材料制成的密封圈，结构易于密封，而且球阀的阀封能力随着介质压力的增设而增大。4，阀杆密封可靠，由于阀杆只作旋转运动而不做升降运动，阀杆的填料密封不易破坏，且密封能力随着介质的压力增设而增大。5，由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自润滑性，与球体的摩擦损失小，帮球阀的使用寿命长。6，下装式阀杆和阀杆头部凸阶防止阀杆喷出，如火灾造成阀杆密封破坏，凸阶与阀体间还可形成金属接触，确保阀杆密封。

Q641F气动法兰不锈钢球阀简介： Q641F气动法兰不锈钢球阀

是一种转角为0-90°的旋转类阀门,密封性能优良,流量系数大,流阻系数小,结构简单,使用寿命长,便于维修。配用气缸式执行机构,分单作用和双作用两种型号。产品广泛应用于化工、石油、轻纺、电力、食品制药、制冷、造纸行业的系统控制。

#### Q641F气动法兰不锈钢球阀性能参数:



100	9	18	34	71	133	248	398	620	890
150	20	40	80	160	300	560	900	1400	2000
200	36	72	143	286	737	1002	1611	2506	3580
250	57	113	226	453	848	1582	2253	3955	5650
300	81	163	325	651	1220	2278	3661	5695	8100
350	110	221	443	885	1750	3541	5311	7967	10950
400	150	303	605	1113	2424	4850	7275	10910	1530

Q641F气动法兰不锈钢球阀主要外形尺寸

敬请来电咨询！