

# 供应GBP1000 × 3500新型板给料机

产品名称	供应GBP1000 × 3500新型板给料机
公司名称	南通联源机电科技股份有限公司
价格	120000.00/台
规格参数	品牌:联源 槽板宽度:1000 输送距离:3500
公司地址	南通海安县海安镇通扬路19号
联系电话	0513-13606279786 13606279786

## 产品详情

### 一) GBP1000 × 3500新型板给料机技术文本

序号 参数 单位 说明

#### 1 基本参数

名称 新型板式给料机

规格 GBP1000 × 3500mm

槽板宽 mm 1000

中心距 mm 3500

输送倾角 ° 0

输送物料 铜粉

输送物料粒度 mm 粉状

输送速度 m/s ~ 0.12

输送量 m<sup>3</sup>/h ~ 150

额定功率 kW 7.5

设备重量 t ~ 4.6

安装方式 左装/右装

## 2 技术参数

### 2.1 槽板

型号 WBP1000

内宽度 mm 1000

橡胶输送板 1200mm聚脂胶带

板厚度 mm 10

### 2.2 链条 BL160

节距 mm 160

链板材质 45

滚子材质 20Cr

销轴材质 40Cr

### 2.3 机架部分

卸料区段 采用中间轨道，能承受冲击载荷

### 2.4 主动链轮装置

主轴

材料 40Cr

处理方式 调质

硬度 HB220-250

主动链轮

齿数 8

节距 mm 160

材料 ZG310-570

处理方式 表面高频淬火

表面硬度 HRC50-55

轴承

型号 23224CA/W33调心滚子轴承

制造商

润滑脂类型 二硫化钼润滑脂

## 2.5 从动链轮及拉紧装置

从动轴

材料 45

处理方式 调质

硬度 HB220-250

从动链轮

材料 ZG31-570

处理方式 表面高频淬火

硬度 HRC50-55

轴承 UCK318

型号

润滑脂类型 二硫化钼润滑脂

拉紧装置 弹簧螺旋拉紧

## 2.6 驱动装置

电动机 1台

型号 变频调速电机YVF2-132M-4

功率 kW 7.5

转速 r/min 1450

电压 V 380

防护等级 IP54

绝缘等级 F

频率 Hz 50

减速机 1台

型号 P2KA9-250行星齿轮箱

速比 250

高速轴联轴器 弹性柱销齿式联轴器

2.7 清扫装置 1套

材料 聚氨酯

设置在尾部，可以将粘在皮带上的物料刮落到下道设备

二) GBP1000 × 3500新型板式给料机供货范围

序号 设备及部件名称 数量或规格

1 新型板式给料机 GBP1000 × 3500

1.1 传动装置 1套

1.1.1 减速机 P2KA9-250

1.1.2 电动机(变频调速) YVF2-132M-4 ( 1台 )

1.2 机架 1套

1.3 头轮装置 1套

1.4 尾轮装置 1套

1.5 清扫装置 1套

1.6 链条 1套 江苏神龙

1.7 运行部分 1套

1.8 安装地脚螺栓 1套

2 随机技术资料 1套

电话：13606279786