## 包角型楼梯金刚砂防滑条尺寸的选用标准

产品名称	包角型楼梯金刚砂防滑条尺寸的选用标准
公司名称	南京翠湖建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:美硕 型号:MSBJFHT-1 规格:25mm*75mm
公司地址	南京市秦淮区武定新村26栋201室
联系电话	025-58196288 17714531189

## 产品详情

包角型楼梯金刚砂防滑条尺寸的选用标准

包角型楼梯防滑条主要起到对楼梯边角手边,防滑条,及装饰的作用。包角型楼梯防滑条主要有以下几种:铝合金楼梯防滑条(纯铝型材制成)不锈钢楼梯防滑条(不锈钢材质制成)楼梯金刚砂防滑条(由铝合金型材能填充天然金刚砂制成)

楼梯防滑条尺寸选用标准: 根据 国家标准:GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》,楼梯踏步防滑条尺寸选用标准安装楼梯踏步表面宽度1:4的尺寸标准。通俗就是楼梯防滑条表面宽度因为楼梯踏步表面宽度的1/4 ( mm )

楼梯金刚砂防滑条产品特点说明:

楼梯金刚砂方滑条产品是目前市场上防滑效果最全面的防滑条产品。摩擦虚数大于0.6mm。并且按照方便。耐高温,耐氧化。等特点。

楼梯金刚砂方滑条厂家:目前国内最大的楼梯防滑条厂家已南京美硕建材有限公司为榜首。公司已通过ISO9001-2008国家质量体系认证,并获重合同守信用企业。公司产品远销海内外,产品有严格的质量证明。可同时提供中国,美国。澳大利亚等多国产品质检报告。