

## 47寸4.9mm超窄边液晶拼接屏

产品名称	47寸4.9mm超窄边液晶拼接屏
公司名称	中山市云谷信息科技有限公司
价格	5300.00/台
规格参数	品牌:云谷 型号:CV-470AL 面板型号:LG47寸4.9mm工业面板
公司地址	中山市板芙镇板芙北路184号首层
联系电话	13418898080 18680178407

## 产品详情

一、LG原装工业 A+级 DID 液晶屏，性能高。LED背光灯源节能环保图像高清。整机工作功耗低，衰减少，连续7\*24小时工作可达6万小时，环保节能，图像高清均衡无失真。

二、高亮度、高色域、高对比度，保证完美的显示效果；178° 宽广视角设计，全方位观赏。

三、超窄边无缝拼接设计，物理拼缝4.9mm，近乎无缝的显示效果。

四、采用最新 3D 数字滤波和 3D 数字降噪技术，更好消除亮色、杂色干扰；16.7M 色彩，真实再现画面的每一个细节。

五、智能温控风扇，环保静音；6ms 快速响应时间，画面真正无拖尾。

六、全金属机壳，黑色烤漆工艺，防火、防静电、防磁场、防干扰、防辐射。

七、机器信号接口包括BNC、VGA、DVI、HDMI等各种接口，可兼容各种品牌摄像机、NVR、DVR、解码器、数据矩阵、视频播放器等多种设备。

八、背光自适应，根据环境光线自动调节背光光源，达到观看图像视频不伤眼，防灼伤。

九、机器内部温度温控显示。内部采用自动感温芯片，自动唤醒风扇等辅助配件工作，且在屏幕上可自动显示内部芯片温度。

十、模块化设计便于安装，安装过程中，各模块之间都有定位孔，整套辅助安装配件都是系统一体化设计，便于安装且定位准确，后期维护简单方便。

液晶拼接单元尺寸		47寸超窄边液晶拼接单元
液晶拼接单元型号		CV-470AL
面 板 参 数	面板类型	47" DID LED Panel
	显示尺寸	1039.7(W)*584.8(H)(mm)
	显示比例	16 : 9
	背光类型	LED
	分辨率	1920*1080
	显示色彩	16.7M(8bit)
	亮度	500cd/m2
	对比度	4500:1
	可视角度	178 °
	响应时间	6ms
	使用寿命	60000 小时
	物理拼缝	4.9mm(单边左、上 : 2.8mm,单边右、下 : 2.1mm)
功 能	彩色制式	PAL/NTSC/SECAM
	菜单语言	简体中文、繁体中文、英文多国语言
	操作方式	遥控器
输 入 输	D-15 针 RGB 输入(VGA)	1

出 接 口	DVI 输入	1
	HDMI 输入	1
	复合视频输入(AV)	2(BNC*2)
	复合视频输出 (AV)	2(BNC*2)
	控制信号输入	RS232 ( RJ45-8 接口 )
	控制信号环出	RS232 ( RJ45-8 接口 )
电源	电源输入	AC100-240V,50 /60HZ
	电源功耗	180W
工作 环境	工作温度	0 —50
	存储温度	-20 -60
	工作/存储湿度	20%-80%
安装 系统	机柜/支架	定制
	安装辅料	定制
	安装方式	机柜、壁挂、支架、积木、嵌入、移动式等
产 品 相 关	产品尺寸	1044.9 × 590.2 × 115 ( mm )
	外观颜色	黑色
	外壳材质	金属
	产品认证	ISO9001,3C 等
	净重	25KG