

# PZ73H-10C DN600 法兰式刀型闸阀、手动刀型闸阀

产品名称	PZ73H-10C DN600 法兰式刀型闸阀、手动刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	5200.00/件
规格参数	型号:PZ73Y、X-10C 性能:耐磨 连接形式:对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73H-10C DN600 法兰式刀型闸阀、手动刀型闸阀产品特点

1、可提升的闸板密封面，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物。2、不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏3、可选的整体不锈钢材质，可防止腐蚀破坏4、结构长度短，节省成本和安装空间，也有效支持管道强度5、阀体上的导向块使闸板正确运动6、可任意选用驱动机构

PZ73H-10C DN600 法兰式刀型闸阀、手动刀型闸阀设计规范：GB/T 12234结构长度：GB/T 12221连接法兰：JB/T 79试验与检验：JB/T 9092压力-温度：GB/T 9131产品标识：GB/T 12220

【PZ73H-10C DN600 法兰式刀型闸阀、手动刀型闸阀产品型号】

	材质	型号
WCB	PZ73H-10C,PZ73H-16C	
304SS	PZ73H-10P,PZ73H-16P	
316SS	PZ73H-10R,PZ73H-16R	

【PZ73H-10C DN600 法兰式刀型闸阀、手动刀型闸阀性能规范】

刀型闸阀性能规范	型号	PZ73H-10	PZ73H-16
	公称压力 (MPa)	1.0	1.6
	密封试验压力 (MPa)	1.1	1.76
	壳体试验压力 (MPa)	1.5	2.4
	适用温度 ( )	350	
材料	阀体、闸板、阀盖、 支架 填料 手轮 阀杆螺母 阀杆 垫片	WCB,304SS,316SS 柔性石墨, 聚四氟乙烯 QT450-10 ZCuA110Fe3 2Cr13, 304SS,316SS 柔性石墨, 聚四氟乙烯	

【PZ73H-10C DN600 法兰式刀型闸阀、手动刀型闸阀主要外形连接尺寸】

刀型闸阀外形及结构尺寸 (mm)	DN	D1	D2	H	MD0
	100	160	125	99	
	65	46	185	145	120
	80	46	200	160	135
	100	52	220	180	155
	125	56	250	210	185
	150	56	285	240	210
	200	60	340	295	265
	250	68	405	355	310
	300	78	460	410	375

350	78	520	470	435
400	102	580	525	485
450	114	640	585	545
500	127	715	650	609