PZ73H-10C DN150 手动法兰式刀闸阀、灰浆管道刀型闸阀

产品名称	PZ73H-10C DN150 手动法兰式刀闸阀、灰浆管道刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	500.00/件
规格参数	型号:PZ73Y、X-10C 性能:耐磨 连接形式:对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73H-10C DN150 手动法兰式刀闸阀、灰浆管道刀型闸阀由于采用刀型闸板具有良好的剪切作用，zui适宜于浆料、粉粒料、纤维等难以控制的流体，广泛应用于造纸、石化、矿山、排水、食品等行业。刀型闸阀具有多种阀座可供选择，并且可依据现场控制需求，配备电动或气动执行器，实现阀门的自动化操作。是一种新型结构的阀门，他的结构分软密封和硬密封，软密封具有活动阀座和可更换的橡胶圈组成，可以很方便的更换用损了的密封圈，而且可以根据客户需求做成四氟密封，并且能很好的达到密封要求。PZ73W-10P不锈钢气动刀闸阀彻底弥补了以往四氟难密封和加工不方便的不足。并且支架也是采用铸造成型结构，使得阀门具有更好的牢固性和使用性。

不锈钢刀闸阀型号代表：阀门类型代号：“ PZ"表示刀型闸阀；驱动形式代号：“ "表示手动；连接形式代号：“ 7"表示对夹式；结构形式代号：“ 3"表示单闸板；密封面材料代号：“ H"堆焊合金钢 ；

PZ73H-10C DN150 手动法兰式刀闸阀、灰浆管道刀型闸阀具体型号有:

PZ73H-6，PZ73H-10，PZ73H-16; （阀体：铸铁）

PZ73H-6C，PZ73H-10C，PZ73H-16C; 阀体：铸钢）

PZ73H-6P，PZ73H-10P，PZ73H-16P; （阀体：不锈钢304/304L）

PZ73H-6R，PZ73H-10R，PZ73H-16R; （阀体：不锈钢316/316L）

PZ73H-10C DN150 手动法兰式刀闸阀、灰浆管道刀型闸阀主要性能规范

公称压力（MPa)	壳体试验（MPa)	密封试验（MPa)	工作温度	适用介质
1.01.6	1.52.4	1.11.8	≤100°C ≤425°C	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

PZ73H-10C DN150 手动法兰式刀闸阀、灰浆管道刀型闸阀主要零部件材质

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ73H-10C DN150 手动法兰式刀闸阀、灰浆管道刀型闸阀主要外形及连接尺寸(mm)：PZ73H、PZ73X、PZ73Y、PZ43H、PZ43X、PZ43Y

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0	W(Kg)
1.0	50	43	160	125	100	285	4-M16	180	8
	65	46	180	145	120	298	4-M16	180	10
	80	46	195	160	135	315	4-M16	220	12
	100	52	215	180	155	365	8-M16	220	14
	125	56	245	210	185	400	8-M16	230	22

150	56	280	240	210	475	8-M20	280	29
200	60	335	295	265	540	8-M20	360	38
250	68	390	350	320	630	12-M20	360	66
300	78	440	400	368	780	12-M20	400	100
350	78	500	460	428	885	16-M20	400	119
400	102	565	515	482	990	16-M22	400	195
450	114	615	565	532	1100	20-M22	530	285
500	127	670	620	585	1200	20-M22	530	389
600	154	780	725	685	1450	20-M27	600	529