

# Cr12Mo1V1国产模具钢

产品名称	Cr12Mo1V1国产模具钢
公司名称	上海渡锋精密模具有限公司
价格	.00/kg
规格参数	品牌:上海渡锋 · 产品:Cr12Mo1V1 产地:上海
公司地址	上海市松江区新浜镇中心路353号112室
联系电话	021-37657566 17717064266

## 产品详情

狄仁杰：元芳，Cr12Mo1V1

模具钢找哪家公司好呢？李元芳：大人，上海渡锋实业狄仁杰：上海渡锋实业？李元芳：是的，上海渡锋实业具有实力的一家，没有之一，只有第一。时效服务，发货速度快，服务质量好，价格市场最低呀！

狄仁杰：我断定这个上海渡锋实业的Cr12Mo1V1 模具钢极为好！李元芳：大人未用过Cr12Mo1V1 模具钢即知好，真乃神人也！狄仁杰：元芳，你怎么看？李元芳：我对这家公司详细调查，上海渡锋实业办事诚信，服务态度好，极为可靠！近期上海渡锋实业限量Cr12Mo1V1 模具钢优惠打折中

狄仁杰：听说包拯一大早又去了上海渡锋实业购买Cr12Mo1V1 模具钢去，元芳，你怎么看？

李元芳：大人，限量购买Cr12Mo1V1 模具钢不是11点开抢么？

狄仁杰：我隐隐的感觉到还有其他大事，我们就蹲在那儿等消息。

李元芳：大人真乃神人也。狄仁杰：元芳，此人如何联系？李元芳：大人，此人QQ：695038828，座机：021-37657566狄仁杰：元芳，代我抢购Cr12Mo1V1 模具钢。李元芳：是的，大人！

---

销售单位：上海渡锋实业有限公司

销售热线：021-37657566 手机：17717064266 旺旺ID：渡锋金属制品

销售二部：021-37657588 E-mail：dufengjinshu@163.com 在线QQ:695038828

销售经理：林先生 传真：021-37657599企业网址：<http://www.shdufeng.com>

上海渡锋实业：服务宗旨/诚信服务，方能与客户取得永久合作！更多资源请到上海渡锋实业官方网站参考。

---

规格齐全、品质上乘。常用规格均有大量库存保证长期供应。客户所需非标规格，也可以为您量身定做。

Cr12Mo1V1圆棒带材、Cr12Mo1V1圆棒锻件、Cr12Mo1V1圆棒棒材、Cr12Mo1V1圆棒毛圆、Cr12Mo1V1圆棒光圆、等现货规格如下：

上海渡锋实业 = Cr12Mo1V1 模具钢 |—进口线材：3.3-4.3-5.3-6.3-7.3-8.3-9.3mm（长2米）

上海渡锋实业 = Cr12Mo1V1 模具钢 |—圆棒规格：（10mm至300mm圆棒）齐全，长度2米至6米；

上海渡锋实业 = Cr12Mo1V1 模具钢 |—轧板规格：（6mm厚度至80mm轧板）齐全，宽205-710mm；

上海渡锋实业 = Cr12Mo1V1 模具钢 |—锻板规格：（12至250mm厚度锻板）齐全，宽205-610mm；

---

上海渡锋实业 = Cr12Mo1V1圆棒代理商， = 上海渡锋实业Cr12Mo1V1圆棒圆棒，

上海渡锋实业 = Cr12Mo1V1圆棒批发商， = 上海渡锋实业Cr12Mo1V1圆棒圆棒，

上海渡锋实业 = Cr12Mo1V1圆棒直销价， = 上海渡锋实业Cr12Mo1V1圆棒模具材料，

上海渡锋实业 = Cr12Mo1V1 模具钢， = 上海渡锋实业Cr12Mo1V1圆棒厂家直销，

上海渡锋实业 = Cr12Mo1V1圆棒批发价， = 上海渡锋实业Cr12Mo1V1圆棒是什么材料

上海渡锋实业 = Cr12Mo1V1圆棒销售商， = 上海渡锋实业Cr12Mo1V1圆棒是什么钢材，

上海渡锋实业 = 杭州Cr12Mo1V1 模具钢 = ，首选上海渡锋实业；Cr12Mo1V1 模具钢批发；

上海渡锋实业 = 宝钢Cr12Mo1V1 模具钢 = ，首选上海渡锋实业；Cr12Mo1V1 模具钢零售；

上海渡锋实业 = 无锡j结构钢 = ，首选上海渡锋实业；Cr12Mo1V1 模具钢切割；

上海渡锋实业 = 浙江Cr12Mo1V1 模具钢 = ，首选上海渡锋实业；Cr12Mo1V1 模具钢直销；

---

上海渡锋实业有限公司优势特点：

1、强大的价格优势；因为我们是行业内很多世界知名品牌的直接合作商，在原料的进价成本上省去了很多不必要的费用。因此我们具备有强大的价格优势，广大客户可以用同等价格在上海渡锋实业买到更出色的产品！

2、快捷的供货流程；在客户确认好订单，合同生效之后，一般都可在1-2个工作日内完成下单、备货、出库、发货等工作，将客户所需的材料第一时间送达，想客户之所想急客户之所急！

3、贴心的售后服务；相较于前期销售，上海渡锋实业更关注的是客户订购材料后的使用情况；有需要的话，上海渡锋实业会根据客户的实际情况安排专业的技术人员进行专门的材料使用指导；在材料使用过

程中，如果客户碰到任何关于材料的疑异问题均可在第一时间得到处理，欢迎来电洽谈【021-37657566】  
索取最新技术资料，诚邀为您提供最满意的服务!

## Cr12Mo1V1概述

国产模具钢：Cr12Mo1V1

标准：GB/T 1299-1985

特性及适用范围：

冷作模具钢，是引进美国的D2钢。成分、性能与Cr12MoV钢相似，用途相同，可代替使用。

化学成份：

碳 C：1.40 ~ 1.60

硅 Si：0.60

锰 Mn：0.60

硫 S：0.030

磷 P：0.030

铬 Cr：11.50 ~ 13.00

镍 Ni：允许残余含量 0.25

铜 Cu：允许残余含量 0.30

钒 V：1.00

钼 Mo：0.70 ~ 1.20

力学性能：

硬度：退火，255HB,压痕直径 3.8mm;淬火，59HRC

## 热处理规范及金相组织：

热处理规范：淬火,  $820 \pm 15$  预热,  $1000 \pm 6$  (盐浴)或 $1010 \pm 6$  (炉控气氛)加热,保温10 ~ 20min,空冷,  $200 \pm 6$  回火。