

# 纳米级别集尘滤,大机集尘滤芯

产品名称	纳米级别集尘滤,大机集尘滤芯
公司名称	固安县强滤过滤器材有限公司
价格	.00/个
规格参数	400:支
公司地址	河北省廊坊市固安县牛驼镇南王起营村
联系电话	15931665100 18931686600

## 产品详情

细节

产品属性

当前品牌:

Donaldson Torit

滤材类型:

Ultra-Web, Flame Retardant

过滤面积:23.6 平方米 (254.03 平方英尺)

外径:351.54 毫米 (13.84 英寸)

内径:240.28 毫米 (9.46 英寸)

长度:660.4 毫米 (26.00 英寸)

温度上限:82 摄氏 (180 华氏)

阻燃剂:有

衬垫:有

褶高度:50.8 毫米 (2.00 英寸)

结构:镀锌

端盖结构:开口/开口

形状:圆形的

代替 DONALDSON唐纳森除尘滤芯除尘滤筒部分 型号：P145891-461-436 P191562-016-340 P191549-016-340 P030588-016-002 P134507-016-340 P131912-016-340 P134183-016-340 P191675-016-340 P199486-016-433 P191330-016-433 P191322-016-433 P191700-016-429 P191140-461-429 P190837-016-426 P031069-016-431 P030931-016-431 P191137-016-431 P031071-016-436 P030914-016-436 P030921-016-436 P031061-016-190 P030924-461-436 P030912-016-436 P030909-461-436 P030901-461-436 P522193-461-340 P030923-461-340 P030929-016-431 P191508-016-431 P191133-016-431 P199611-016-431 P199419-016-431 P199413-016-431 P199610-016-436 P199475-016-436 P191920-461-436 P199474-016-436 P191889-461-436 P030592-016-340 P030590-016-340 P030639-016-340 P199609-016-433 P199418-016-433 P199612-016-429 P199415-461-429 P199476-016-426 P199611-016-431 P199419-016-431 P199413-016-431 P199610-016-436 P199475-016-436 P191920-461-436 P199474-016-436 P191889-461-436 P030929-016-431 P191444-016-431 P191531-016-436 P191508-016-431 P191133-016-431 P190899-016-436 P191521-016-436 P190818-461-436 P191211-461-434 P190906-461-436 P191526-016-436 P190817-461-436 P191204-461-434 P191564-016-340 P191550-016-340 P191194-016-340 P190911-016-340 P190901-016-340 P190914-016-340 P191670-016-340 P191803-016-433 P191804-016-433 P191668-016-433 P191666-016-433 P199484-016-433 P191329-016-433 P191321-016-433 P191139-016-429 P196121-461-429 P191065-016-426 P190884-016-426 P030913-016-436 P030905-016-436 P030919-016-436 P030915-461-436 P030917-461-434 P030906-461-436 P030910-016-436 P030904-461-436 P030907-461-434 P191443-016-431 P191509-016-431 P191119-016-431 P191532-016-436 P520601-016-436 P191522-016-436

P554685 , P554770 , P554860 , P555001 , P555003 , P555006 , P555010 , P555020 , P555060 , P555095 , P555150 , P555461 , P555570 , P555616 , P555627 , P555680 , P555823 , P556001 , P556005 , P556007 , P556064 , P556219 , P556245 , P556285 , P556286 , P556287 , P556700 , P556745 , P556915 , P556916 , P557153 , P557264 , P557380 , P557382 , P557440 , P557500 , P557780 , P557826 , P557841 , P558000 , P558010 , P558250 , P558329 , P558467 , P558600 , P558615 , P558616 , P558712 , P558792 , P559000 , P559100 , P559418 , P559550 , P559740 , P559803 , P559850 , P560527 , P560971 , P601881 , P601882 , P601883 , P601884 , P601885 , P601886 , P601887 , P601889 , P601903 , P601909 , P601912 , P601920 , P601924 , P601925 , P601928 , P601929 , P601930 , 唐纳森除尘滤筒P601932 , P601933 , P601934 , P601935 , P601936 , P601938 , P601942 , P601943 , P601946 , P601947 , P601975 , P601979 , P601980 , P601981 , P604197 , P604273 , P605022 , P606063 , P606082 , P606086 , P606087 , P606091 , P762904 , P770181 , P770678 , P770960 , P771003 , P771073 , P771508 , P771521 , P771522 , P771523 , P771524 , P771529 , P771531 , P771549 , P771555 , P771557 , P771558 , P771561 , P771573 , P771575 , P772506 , P772522 , P772523 , P772524 , P772530 , P772531 , P772536 , P772545 , P772550 , P772552 , P772555 , P772556 , P772567 , P772578 , P772579 , P772580 , P772581 , P775300 , P775302 , P775339 , P775631 , P775704 , P776158 , P776159 , P776386 , P776694。

本产品适用于工业除尘器，造船业等离子切割机配套除尘器，主要针对车间内的粉末回收，是专业的阻燃功能型滤筒，保证滤筒不燃烧起火，本厂生产的替代唐纳森除尘滤筒，除尘滤芯已经广泛被应用，已经畅销国内几大除尘设备配套厂家，例如在北京、上海、广州、天津、武汉、沈阳、哈尔滨、西安、南京、成都、重庆大城市；深圳、杭州、青岛、苏州、太原、郑州、济南、长春、合肥、长沙、南昌、无锡、昆明、宁波、福州、石家庄较大的城市；南宁、徐州、烟台、唐山、柳州、常州、鞍山、厦门、吉林市、洛阳、大同、包头、大庆、淄博、乌鲁木齐、佛山、泉州、西宁、兰州、贵阳、温州、等城市都有本厂产品。产品图片均为本厂实物拍摄，专业品质，信誉至上

此文章由固安强滤发表,转载时请说明如有疑问请拨打15931665100 18931686600