

反应釜夹套加热电导热油炉

产品名称	反应釜夹套加热电导热油炉
公司名称	南京欧能机械有限公司上海分公司
价格	18500.00/台
规格参数	欧能机械:2HP EUOT-20-18:3HP 南京:7.5HP
公司地址	上海市金山区卫昌路293号2幢8521室
联系电话	15951973919

产品详情

反应釜夹套加热电导热油炉简称反应釜导热油炉加热器，反应釜油加热器，反应釜温度控制机，反应釜油温机，反应釜夹套夹层温度控温油加热机等导热油炉电加热器设备。

反应釜夹套加热电导热油炉的产品特点：

- 1、电脑触摸式控制，操作简单易懂；
- 2、微电脑双组P.I.D温度控制表，触摸式内储、自动演算；
- 3、安全保护及故障指示系统；
- 4、组件使用年限长；
- 5、升降温速度快，温度精确稳定；
- 6、独特的又功率加热设计，适合不同温控场所使用，节能效果明显；
- 7、不锈钢一体成型，管捐小，加熟均匀；
- 8、开机自动排气功能；
- 9、模具回油温度检测表。

反应釜夹套加热电导热油炉的优点：

具有完备的运行控制和安全监测装置，能实行自动化控制。

能在较低的运行压力下，获得较高的工作温度。

热效率高，可达95%以上，控温精度可达 ± 1 。

设备体积小，安装较灵活，宜安装在用热设备附近。

反应釜夹套加热电导热油炉的应用行业：

应用领域，石油及化学工业：聚合、缩合、蒸馏、熔融、脱水、强制保温。

油脂工业：脂肪酸蒸馏、油脂分解、浓缩、酯化、真空臭等反应釜控温，反应釜加热。

合成纤维工业：聚合、熔融、纺丝、延伸、干燥。

纺织印染工作：热定型辊筒加热、烘房加热、热容染色。

非织造工业：无纺布。

饲料工业：烘干。

塑料及橡胶工业：热压、压延、挤压、硫化成型。

造纸工业：干燥、波纹纸加工。

木材工业：多合板、纤维板加压成型、层压板加热，热压板加热，油压机控温，木材干燥。

建材工作：石膏板烘干、沥青加热、混凝土构件养护。

机械工业：喷漆、印花烘干。

食品工业：烘箱加热，夹层锅加热。空调工业：工业厂房及民用建筑采暖。

筑路工业：沥青融化、保温。

制药工业：烘干。轻工业：生产油墨、洗衣粉。

反应釜夹套加热电导热油炉的保养：

1. 购买了新的电导热油炉，在使用前请检查冷却水是否流通，防止因冷却水不足而对模温机产生损坏。我们要保持模温机的工作环境清洁，避免灰尘，这样可以大大延长模温机电器元件的使用寿命。
2. 新的电导热油炉，我们要根据使用的导热媒介做出不同的保养的措施。对于媒介是水的，我们要保持水源的清洁，这样不容易结垢，还可以防止管路堵塞。对于媒介是油的，我们要根据使用温度，定期更换，对于200 以上的，我们要定期一两个月更换一次，而200 以下的，我们则可以一个季度左右更换一次，这样就很好避免了温度加不上的问题。
3. 在管路方面，我们要根据泵浦和压力的关系，来判断管路是否有堵塞的现象，如果压力过小，我们可以把发热管取出并用工具清理，特别是系统入口的过滤器网罩，最好一个月清洗一次。

4. 定期检查电导热油炉水泵和油泵是否漏油，有需要的话，泵轴封也可以定期更换。
5. 电器元件上，我们可以根据元件的使用寿命适时地更换，定期地测试，以保障安全。