

FreeCast 标准版运动直播无线传输产品

产品名称	FreeCast 标准版运动直播无线传输产品
公司名称	深圳市视晶无线技术有限公司
价格	2799.00/套
规格参数	工作频率:5150~5250、5725~5850MHz 延时:200mS 分辨率:1080P60Hz;720P60Hz
公司地址	深圳市宝安区西乡街道宝田一路南侧星宏科技园 厂房A厂房04层南侧
联系电话	075526716688 15915374085

产品详情

FreeCast 标准版户外运动直播无线视频传输产品概述

FreeCast 标准版无线高清传输设备套装，工业级防尘防水设计，外形小巧便携。CP7029整机重量约226克，支持HDMI设备，CP3029支持iOS手机/平板APP客户端同时监看，具备良好的抗干扰能力和可靠性，远达500米的传输距离，配合专业运动相机Gopro3/4，广泛应用于个人运动、活动、极限运动，小型户外赛事、活动进行视频直播、摄影/摄像。

发射机接口说明

1. 全向天线
2. 发射机主机
3. 防水壳后盖
4. Micro HDMI接口
5. WIFI指示灯
6. 锁紧卡扣
7. 防水壳前盖

8. 运动相机功能设置键
9. 运动相机电源开关键
10. 发射机电源开关键
11. 配对按键

接收机接口说明

1. 全向天线
2. 切频和配对功能按键
3. USB供电
4. 电源开关
5. 充电和电量不足指示灯
6. WIFI指示灯
7. 频点指示灯
8. 绑带背夹

产品特点

1. 运动相机专用无线传输设备。
2. 采用无线高速传输技术，图像延时小，传输距离远；最多支持4个手机客户端同时观看。
3. 接收机WiFi支持AP和STA两种工作模式，以实现一发多收功能。
4. 支持HDMI设备和手机/平板APP客户端同时监看。
5. H.264图像压缩技术，高质量精细压缩。
6. 支持手动频道切换。
7. 产品防尘防水，等级IP68（仅限发射端）。
8. 环境适应性强，工作温度范围-10~+50 ° C。

9. 外形小巧便携。

10. 发射机支持MINI-USB供电。

产品应用

FreeCast 标准版无线高清传输设备套装，工业级防尘防水设计，外形小巧便携。CP7029整机重量约226克，支持HDMI设备，CP3029支持iOS手机/平板APP客户端同时监看，具备良好的抗干扰能力和可靠性，远达500米的传输距离，配合专业运动相机Gopro3/4，广泛应用于个人运动、活动、极限运动，小型户外赛事、活动进行视频直播、摄影/摄像。

接收机CP03029安装步骤

1. 将天线安装到接收机顶端
2. 将皮质绑带绕过接收机背面的背夹（图2）
3. 将接收机固定在手臂或者其他您所认为合适的位置（图3）
4. 打开电源开关，通过平板电脑、智能手机(支持5G)连接到接收机的WIFI热点FREECAST_***** 默认密码：12345678），连接成功后运行对应的APP即可进行接收、实时监看及拍照、录像、回放等操作。（如下图所示）
5. 您可以通过USB线进行接收机的户外供电。

装箱单

开箱之后请核对装箱单明细，若缺少部件，请与经销商联系。各型号所涉及的部件，都以下列装箱单为准。

1、发射机部分：

发射机CP7029 × 1、防水壳 × 1、全向天线 × 2、MICROHDMI连接线 × 2

2、接收机部分：

接收机CP3029 × 1、全向天线 × 2、USB线标准公头 - MINI公头 × 1