矿用小铲车价格低矿井专用20装载机水过滤

产品名称	矿用小铲车价格低矿井专用20装载机水过滤
公司名称	宁晋金宏机械有限责任公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:中首重工 型号:928 产地:山东
公司地址	山东省德州市宁津县西外环北首
联系电话	15621246415

产品详情

矿用小铲车价格低矿井专用20装载机水过滤

矿用小铲车价格低矿井专用20装载机水过滤

矿用小铲车价格低矿井专用20装载机水过滤

宁津县金宏机械有限责任公司（中首重工）生产的装载机正在从低水平、低质量、低价位、满足功能型向高水平、高质量、中价位、经济实用型过渡。从仿制仿造向自主开发过渡，不断进行技术投入，采用不同的技术路线，在关键部件及系统上技术创新，摆脱产品设计雷同、无自己特色和优势的现状，从低水平的无序竞争的怪

圈中脱颖而出，成为装载机行业的优秀者。

装载机工作装置由铲斗、动臂、连杆、摇臂和转斗油缸、动臂油缸等组成。整个工作装置铰接在车架上。铲斗通过连杆和摇臂与转斗油缸铰接，用以装卸物料。动臂与车架、动臂油缸铰接，用以升降铲斗。铲斗的翻转和动臂的升降采用液压操纵。

公司主要产品有：ZL-953、ZL-936、ZL-932、ZL-930、ZL-928、ZL-926、ZL-920、ZL-918、ZL-916、ZL-912、ZL-910、ZL-906、ZL-904型装载机以及滑移装载机、巷道装载机、电动装载机。产品广泛应用于煤场、石灰窑、石料厂、矿场、木场、环卫等工程建设的装载及短途运输，可大量节省人力，大大降低劳动强度，提高作业效率，为广大用户创造了良好的生产效益和经济效益。

中首重工ZL-920巷道装载机技术参数发动机型号 全柴490柴油机额定功率

38KW铲斗宽度 1650mm额定斗容量 1m3额定载重量 1500kg传动系统

265整体变矩器整机操作重量 3500kg档位数 2进2退高车速 30km/h大爬坡能力

30%大卸载高度 1800mm大卸载距离 1000mm转向系统

全液压铰接转向 铲斗提升时间 5.5s（满载）铲斗三项和（提升、前倾、下降）

9.6s（满载）整机尺寸 5200×1700×1800mm轮胎型号 20.5-16驱动桥

加重五十铃桥制动方式 钳盘式气刹

矿井装载机是我公司根据用户需求，开发研制的一种井下用装载机械。该机械设计合理、外型美观、指标先进，非常适用于狭窄巷道、低矮工作层面采掘环境的装载、运输作业，它选用三元件液力变矩器、定轴式动力换挡变速箱、双桥驱动越、铰接式车架、全液压转向气顶油钳盘式制动、反转连杆机构、直喷式发动机。整机覆盖件采用高强度钢板坚固耐用。该机具有高可靠性、高效率、机动灵活、安全环保等特点。

巷道小装载机小铲车的详情介绍： 五十铃前后桥，车长4.5米，宽1.4米，车高1.6米，无驾驶室，铲斗宽1米，750-16实心轮胎，490发动机，240双边一体变矩器（液压系统），卸载高度1.2米，卸载重量500kg，柴油氧化型催化净化器（尾气净化）

巷道专用装载机，采用大功率四缸柴油机，功率储备大，动力强劲。整机外观大方、稳重。超低车身设计，解决狭窄低矮巷道作业难题。液压油路加装3级精密过滤，保证液压系统清洁、通畅、可靠，延长各液压元件的使用寿命。后置排烟过滤系统，保证了巷道作业场所的空气清洁。整机外观大方、稳重。

新型驾驶室使操作环境更加舒适。该机型配备超宽、耐磨轮胎，每条轮胎使用寿命比其他品牌同型号装载机长3倍。该机型广泛用于矿山、市政维护及建筑工地等场所。是一款高效，可靠的工程机械。 巷道装载机详情介绍：使用和操作装载机之前，必须熟读与该型号装载机有关的各种技术文件和资料，了解机器的性能与结构特点。掌握每根操纵杆或操纵手柄以及各种仪表的位置和 作用，以期合理使用机器，提

高使用寿命和劳动生产率。井下装载机，选用原则1、机型的选择：主要依据作业场合和用途进行选择和确定。一般在采石场和软基地进行作业，多选用履带式铲车；

2、动力的选择：一般多采用工程机械用柴油发动机，在特殊地域作业，如海拔高于3000m的地方，应采用特殊的高原型柴油发动机；3、传动型式的选择：一般选用液力—机械传动。其中关键部件是变矩器形式的选择。中国生产的铲车多选用双涡轮、单级两相液力变矩器。4、在选用铲车时，还要充分考虑铲车的制动性能，包括多个在制动、停车制动和紧急制动三种。制动器有蹄式、钳盘式和湿式多片式三种。制动器的驱动机构一般采用加力装置，其动力源有压缩空气，气顶油和液压式三种。常用的是气顶油制动系统，一般采用双回路制动系统，以提高行驶的安全性。

矿用装载机： 电话：156 2124 6415 杨经理 QQ： 2437998974