

# SPCD宝钢冷轧碳钢SPCD材料化学成分实昶钢材

产品名称	SPCD宝钢冷轧碳钢SPCD材料化学成分实昶钢材
公司名称	上海实昶实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工:各类加工都可 运输:自提或者配送 包装:简包装 精包装
公司地址	上海市宝山区潘沪路69弄27号楼
联系电话	021-66790100 18817313699

## 产品详情

宝钢冷连轧碳素结构钢板SPFC 440材料实昶钢材厂家直销

表 1分类和代号

牌号	用途
B240ZK	结构件
B280VK	结构件
St37 - 2G	结构件
St44 - 3G	结构件
St52 - 3G	结构件、加强件

表2 表面质量

级别	代号
较高级的精整表面	FB
高级的精整表面	FC

表 3化学成分

牌号	化学成分（熔炼分析）%（质量分数）					
	C	Mn	P	S	Alt	

B240ZK	0.15	0.15	0.035	0.035	0.015		
B280VK	0.15	2.00	0.035	0.035	0.015		
St37-2G	0.17	1.00	0.035	0.030	0.015		
St44-3G	0.20	1.30	0.035	0.030	0.015		
St52-3G	0.20	1.60	0.035	0.030	0.015		

表 4力学性能

牌号	拉伸试验						
	屈服强度aMPa	抗拉强度MPa a不小于	断后伸长率b ( L0 = 50mm , b=25mm ) %不小于 公称厚度mm				
			0.6 ~ <0.8	0.8 ~ <1.0	1.0 ~ <1.2	1.2 ~ <1.6	1.6
B240ZK	240 ~ 380	390	29	30	31	32	33
B280VK	280 ~ 420	440	26	27	28	29	30

a 当屈服现象不明显时采用RP0.2，否则采用ReL。 b 试样为GB/T 228中的P14试样，试样方向为横向。

表 5

牌 号	拉伸试验		
	屈服强度aMPa不小于	抗拉强度MPa	断后伸长率bA80mm%不小于
St37 - 2G	215	360 ~ 510	20
St44 - 3G	245	430 ~ 580	18
St52 - 3G	325	510 ~ 680	16

a 当屈服现象不明显时采用RP0.2，否则采用ReH。 b 试样为GB/T 228中的P6试样，试样方向为横向。

本标准牌号与国内外标准牌号的近似对照表表 A.1

Q/BQB410-2009	JISG3135:2006	JFSA2001:1998	DIN1623-(2)-1986
B240ZK	SPFC 390	JSC390W	-
B280VK	SPFC 440	JSC440W	-
St37-2G	-	-	St37-2G
St44-3G	-	-	St44-3G
St52-3G	-	-	St52-3G

## 公司详情

本公司是一家集钢铁现货销售、代理期货、代客户仓储加工、物流运输为一体的钢铁贸易公司。本公司可为下游终端客户提供选材试样等服务。主营国内外各大钢厂钢材：冷轧卷板、热轧卷板、镀锌卷板、酸洗卷板、电工钢、电镀锌、镀铝锌、彩涂等各种产品，常年备有大量现货库存，代理国内各大钢厂的期货现货业务！产品被广泛用于汽车配件、电机、五金制品、精密模具、空调、家用电器、自行车摩托

车配件、及建筑制品等行业。本公司一直以薄利多销为销售原则尽量让客户以最优惠的价格，拿到最合适的产品，客户的满意就是我们的追求，客户的信任是我们前进的动力，真诚的期待您的来电来函！

## 主营产品

- 一、冷轧钢卷产品牌号：1.冷连轧碳素钢板及钢带牌号：SPCC，SPCD，SPCE，SPCEN，JSC270C，JSC270D，JSC270E，JSC270F，JSC260G
- 2.冷连轧低碳钢板及钢带牌号：DC01，DC03，DC04，DC05，DC06，ST12，ST13，ST14，ST15，ST16
- 3.冲压用冷连轧钢板及钢带：BLC，BLD，BUSD，BUFD，BSUFD，FeP01，FeP03，FeP04，FeP05，FeP06
- 4.冷连轧碳素结构钢板：St37-2G，St44-3G，St52-3G
- 5.加磷高强度冷轧钢板及钢带：B170P1，B210P1，B250P1，B180P2，B220P2，BP340，BP380 6.烘烤硬化高强度冷轧钢板：B140H1，B180H1，B180H2，7.双相高强度冷轧钢板：B240/390DP，B280/440DP，B340/590DP，B400/780DP 8.汽车冷轧高强钢：B340LA，B380LA，B420LA 9.汽车零部件用冷轧钢板及钢带：B320LW，B360LW（汽车车轮钢）；B440QZ（汽车传动轴用钢）；B350JL（轿车离合器用钢）；二、热镀锌钢板产品牌号：DC51D+Z（SGCC.），DC52D+Z（CSTYPEB），DC53D+Z（SCGA270D.）DC54D+Z（SCG270E），DC56D+Z，H220PD+Z，H260PD+Z，H300LAD+Z，H340LAD+Z，H380LAD+Z，H420LAD+Z，H180BD+Z，H220BD+Z，H260BD+Z，H180YD+Z，H220YD+Z，H260YD+Z，S220GD+Z，S250GD+Z，S280GD+Z，S320GD+Z，S350GD+Z，S550GD+Z，DX51D+Z，DX52D+Z，DX53D+Z，DX54D+Z，DX56D+Z（冲压用热浸镀锌和家电面板镀锌）。三、锌铁合金钢板产品牌号：DC51D+ZF，DC52D+ZF（SP781），DC53D+ZF，DC54D+ZF，DC56D+ZF，H220PD+ZF，H260PD+ZF，H300LAD+ZF，H340LAD+ZF，DX51D+ZF，DX52D+ZF，DX53D+ZF，DX54D+ZF，DX56D+ZF
- 四、热轧酸洗钢板产品牌号：SPHC（DD11.STW22），SPHD（DD12.STW23），SPHE（DD13.STW24）SS400（Q235B），ST52-3（Q345B），五、汽车结构钢热轧卷、酸洗卷产品牌号：QSTE340TM，QSTE380TM，QSTE420TM，QSTE460TM，QSTE460TM，SAPH310，SAPH370，SAPH400，SAPH400，B330CL，B380CL，B420CL，B510L，B440HP，B490HP，HP295，HP345，S45C，S35C，S20C，30CRMO，50MN2V SAE1006，SAE1008，SAE1010，SAE1015六、武钢冷轧无取向硅钢片产品牌号：35WW250，35WW270，35WW300，35WW400，35WW440，50WW290，50WW310，50WW350，50WW400，50WW440，50WW470，50WW600，50WW800，50WW1000，50WW1300，七、宝钢无取向冷轧电工钢产品牌号：B50A470H，B50A600A，B50A700A，B50A800A，B50A100A，B50A1300A，B35A230，B35A250，B35A270，B35A300，B35A350，B35A440A B35A550A 八、镀铝锌卷板产品牌号：DC51D+AZ，DC52D+AZ，AZ150，DX51D+AZ，DX52+AZ，S350GD+AZ，S550GD+AZ
- 九、电镀锌产品牌号：SECC，SECD，SECE，SECC-O，SECC-P5（磷化），SECCN5（耐指纹）、SECDNE，SECDN5（耐指纹）：TDC51D+Z，TD52D+Z，TD53D+Z，TS280GD，TS350GD，TS550GD，TSECC，TSECD，TSECED彩涂卷牌号等

销售一部：张经理，电话：021-66790328 传真：021-66790100 QQ:609811762  
移动电话：18801862131 邮箱：18801862131@163.com需要什么材质 规格重量，可电话咨询，我们准备好随时为您服务。

公司地址：上海市宝山区铁峰路2268弄34号102室 邮编：200072