## 硅胶套管烘箱 热缩管烘箱 绝缘套管流水线烤箱供应

产品名称	硅胶套管烘箱 热缩管烘箱 绝缘套管流水线烤箱供应		
公司名称	吴江市志胜烘箱设备厂		
价格	14600.00/台		
规格参数	志胜牌:电源电压:308v.50HZ ZS881-5:控温精度:±3°C 苏州:电器配置:正泰【可根据客户要求配置其 它电器】		
公司地址	吴江市同里镇经济开发区		
联系电话	86-0512-63326891 15851590072		

## 产品详情

厂家咨询电话:0512-63326891 技术热线:13812724284 杨经理 销售热线:15851590072

田小姐【擅长非标加工定制】

硅胶套管烘箱 热缩管烘箱 绝缘套管流水线烤箱供应

工作室尺寸:深1500mm,宽1500mm,高1500mm.可定制任意尺寸

电源电压:380V,50Hz.

工作室材料:不锈钢、镀锌板 A3冷板【可选】。

外壳材料:冷钢板、表面复漆。

温度均匀度:正负3 (空载调试)。

控温精度:正负1。

工作温度:室温0~300 (可任意调节)。

加热功率:24KW.

控温方式:PID双数显智能控温,设置值与实际温度LED数字显示,SSR固态输出。

加热装置:不锈钢无缝电热管,安装在工作室两侧冲孔旁板内。

送风方式:强压水平运风(双风道)。

送风装置:1100W\*3长轴耐高温.电机以及.专用多翼式风轮。

定时装置:1秒~99.9小时恒温定时,计时方式可选择,时间到自动切断加热并蜂鸣报警。

出厂配件:根据客户产品需要配置。

选配件:可增配不锈钢搁网板、托盘、承重型平板台车、电动台车等等可选。

参考规格型号表:【硅胶套管烘箱 热缩管烘箱 绝缘套管流水线烤箱供应】

型号 (*)	工作室尺寸	加热功率	鼓风功率	工作电压	温度范围
	□	(KW)	(w)	(v)	( )
Z\$881 -1	1000*1000*1000	12	1100	380	
Z\$881 -2	1000*1200*1200	15	1100	380	
Z\$881 -3	1000*12000*1500	18	750*2	380	室温
Z\$881 -4	1200*1500*1500	21	1100*2	380	
Z\$881 -5	1500*1500*1500	24	1100*2	380	0~250
ZS881 -6	1500*1700*1700	27	1100*3	380	
ZS881 -7	1600*1800*1800	33	1100*3	380	任
					意
					调
					节
ZS881 -8	2000*2000*2000	39	1100*4	380	

生产制造单位: 苏州吴江市志胜烘箱设备厂