

美孚黑霸王20W-50柴机油价格 CH-4

产品名称	美孚黑霸王20W-50柴机油价格 CH-4
公司名称	荣亨（深圳）润滑油实业有限公司
价格	340.00/桶
规格参数	品牌:美孚 型号:20W-50 规格:18L
公司地址	深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹤山云峰路3号49栋243（注册地址）
联系电话	0755-29001787 13923773721

产品详情

荣亨（深圳）润滑油实业有限公司

公司官网：www.roheng.com

联系电话：0755-29001787

联系手机：13923773721 郭小姐

联系QQ：125614793

我公司主要经营美孚、壳牌、道达尔、加德士、嘉实多、福斯、克鲁勃、BP等润滑油

质量保证，价格优惠，欢迎来电咨询洽谈！

以上报价规格为18L 价格340元一桶~ 5桶起:320元一桶

本公司设有大型仓库，备有大量现货，充足库存，量大价优，发货及时，用最快的方式,面向全国发货!

美孚黑霸王20W-50/CH-4柴油机油

高性能柴油发动机油产品简介

美孚黑霸王是高性能柴油发动机油，它可为在严苛条件下运行的高速路与非高速路应用提供有资可证的发动机保护。埃克森美孚推荐美孚黑霸王用于卡车运输、矿业、建筑、采石及农业领域的广泛重型应用与操作环境。

特性与优点

美孚黑霸王拥有的技术能在现代和较老的柴油引擎中表现出优异性能。主要优点包括：

特性优点及潜在效益

热稳定性和氧化稳定性	控制油泥与沉淀
总碱值保持	沉淀控制
优异的剪切稳定性	帮助减少耗油量和防止磨损
卓越的清净/分散性	发动机清洁、使用寿命持久
部件的兼容性	垫片和密封件使用寿命持久

应用范围

埃克森美孚推荐其用于：

中国，欧洲、日本和美洲制造商生产的自然进气与涡轮增压柴油动力设备

公路用轻型及重载卡车

非公路用工业，包括：建筑业、采石、采矿业和农业

规格与认可

美孚黑霸王符合或超越以下要求：10W-30/15W-40/20W-50

API CH-4	X	X	X
API SJ Engine Test Requirements	X	-	-

Cummins CES 20076 -	X	-
---------------------	---	---

美孚黑霸王 获得以下制造商的认可:10W-3015W-4020W-50

MB-Approval - 228.3	X	X
MAN M 3275-1 -	X	X

埃克森美孚推荐美孚黑霸王使用的应用范围要求:10W-3015W-4020W-50

API -	X	X
CG-4/CF-4/CF/SJ		
API CG-4/CF-4/CF X	-	-
ACEA E2 -	X	X
Volvo VDS-2 X	X	-
Volvo VDS -	-	X

典型特性

SAE等级

10W-30 15W-40 20W-50

粘度, ASTM D 445

cSt @ 40oC	70	107	150
cSt @ 100oC	10.7	14.7	17.5
粘度指数, ASTM D 2270	138	135	128
硫酸灰份, wt%, ASTM D 874	1.2	1.1	1.1
总碱值, mg	9.9	9.9	10.4

KOH/g, ASTM D 2896		
倾点, oC, ASTM D-27 97	-27	-30
闪点, oC, ASTM D220 92	244	239
密度@ 15oC kg/l, 0.88 ASTM D 4052	0.88	0.89

健康与安全

根据现有数据显示，在本产品的使用过程中，不会对人体健康产生不良影响，但在使用过程中需遵循物料安全数据表 (MSDS) 上所提供的指引。有关物料安全资料表可向当地经销部门或上网获取。除指定的用途外，本产品不应用于其它用途。如需处理用过的产品，注意保护环境.之一的商标。

诚实是力量的一种象征，它显示着一个人的高度自重和内心的安全感与尊严感

产品描述：

美孚黑霸王是由高品质矿物基础油及先进添加剂调配而成

产品说明：

A：适用于满足美国石油协会API CG/SJ质量的要求。

B：有助于延长发动机使用寿命

C：减少发动机磨损及防止腐蚀

D：保持发动机清洁

E：有助于保持低耗油量

性能特征：

- 为发动机提供全年度可靠保护。

- 高度抗氧化性，机油寿命长。
- 优异的发动机清洁性和低燃料残余，最大限度提高发动机的性能和寿命。
- 高超的粘度保持性，高粘度指数确保在任何工作温度下机油均能保持足够油膜强度。
- 美孚黑霸王机油能为发动机提供更有效的冷启动性能，节省燃料并有效防止机器磨损。

【使用注意事项】

- 1、一桶机油一次用不完，可以拧上盖子，密封保存，留待下次使用（因为油的保质期一般都在3-5年）。
- 2、注意保护环境，妥善处理废油。
- 3、避免长期或反复与皮肤接触。不要储存在有强烈阳光、潮湿、严寒或超过60摄氏度的地方。
- 4、机油更换周期：新车第一次换机油的行驶里程要短一些，在汽车使用说明书上都有规定，在以后，每5000公里—10000公里换一次机油，如果汽车使用频次少，要几年才能跑满10000公里，那就按时间来换，可以每半年换一次，但更换周期不能太长，因为时间长了机油会变质。（建议每10000公里用壳牌专用清洗油清洗一下发动机，会对发动机有更好的保护作用）

【润滑油知识】

1、机油名称中所带字母的含义。（1）API 标准(是American Petroleum Institute 即"美国石油协会"标准)。这是一个综合衡量机油质量高低的标准，油质量由低至高依次划分为：SA、SB、SC、SD、SE、SF、SG、SH、SJ、SL、SM等级。

（2）SAE 标准(即"美国汽车工程学会"标准)

。这是衡量机油粘度的标准，又分为单式粘度和复式粘度。例如: SAE40 (单式粘度)，SAE15W-50(复式粘度)。在复式粘度中，W前的数字表示机油的低温流动性，数字越小，机油流动性越佳(发动机磨损主要集中在冷启动瞬间，良好的机油流动性，能将发动机磨损降到最低)。W后的数字表示机油的高温粘度，数字越大，高温下保护性能越好。

（3）SAE采用的是粘度等级分类法，将润滑油分成夏季用的高温型、冬季用的低温型和冬夏通用的全

天候型。具体如下：冬季用油有6种，0W5W10W15W20W25W.W代表冬季，W前字母越小表示越耐低温。夏季用油有4种，20、30、40、50.数字越大越耐高温。冬夏通用油有16种5W-205W-305W-405W-5010W-2010W-3010W-4010W-5015W-2015W-3015W-4015W-5020W-2020W-3020W-4020W-50现在粘度范围最大的还有美孚的一号机油为0W-40.

2、机油粘度的分类。

3、机油的作用减少摩擦、抑制磨损、移除热量、防止锈蚀

4、机油品质的辨别机油的品质取决于基础油和添加剂。基础油的优劣取决于：原油来源和炼制技术、合成工艺技术。添加剂主要包括：抗磨剂-减少摩擦和磨损、清净剂-防止表面沉积、分散剂-保持不溶物的悬浮、抗氧化剂-抑制氧化分解、防腐剂-防止金属部件生锈、摩擦改进剂-改善摩擦性能、破乳化剂-使油水分离、降凝剂-提高低温流动性、抗泡沫剂-减少泡沫(油中的空气)的形成、粘度指数改进剂-改良粘度-温度特性、EP添加剂-控制极大负荷条件下的磨损。

5、新车用油建议新车使用粘度比较稀点的机油。因为新车的活塞与缸壁之间等机件的间隙非常小，需要重新磨合，机油粘度低有利于快速到达润滑部位并在间隙非常小的金属接触面之间形成油膜、有利于散热、清洗和过滤金属磨粒。

6、更换机油时一定要同时更换过滤器

更换润滑油时同时要更换过滤器。尽管过滤器看上去还很好，但实际上它已经将大量的沉积物和磨损金属吸附在上面，如果不更换过滤器，那么这些沉积物和金属碎屑就会进入新润滑油。值得注意的是，这些吸附在过滤器上的污物不仅会直接造成发动机零部件的磨损，而且还会加速润滑油变质，缩短润滑油的使用寿命。

7、矿物机油和合成机油的区别

目前市场上的发动机机油分为矿物机油和合成机油。两者区别在于基础油不同。矿物油的基础油是从原油中提炼的，合成油的基础油则是通过化学合成的，与矿物油相比，合成油的抗高温氧化、抗粘度变化、抗磨损能力更强。

合成油的粘度变化受气温影响很小，所以既能在低温环境中流动顺畅，也能在高温环境中，保持适当的粘度，减少发动机磨损。另外，合成油提炼纯度高，在发动机持续高温运作下，不易氧化分解产生油泥和积碳，其劣化速度比矿物油慢50%，使用时效也更长，一般使用矿物油的车行驶5000公里就必须换油，而合成机油，其换油里程可延至8000-10000公里。（合成机油是未来的发展方向。越来越多的车主已经选择了合成油。而且综合成本下来也比较有优势）

【机油的选择】

选择机油时，主要应该看它的粘度指数（参照Boxman知识堂关于粘度指数的分类），速度（根据您的行驶状况而定）、发动机负荷水平（参见下表）和温度（根据您的行驶环境而定）是选择粘度的三个主要因素，速度越高，应该选择粘度低的机油，负荷越高，应该选择粘度越高的机油，温度越高，应该选择粘度越高的机油。

诚实比一切智谋更好，而且它是智谋的基本条件！

常见问题：

我想为我的卡车选用一种滑脂。我应选择哪种产品？

对于大多数卡车，我们推荐使用美孚滑脂XHP 222。美孚滑脂XHP 222是美国润滑脂学会（NLGI）认可的复合锂基产品，专为恶劣路况和重载卡车设计。它在防锈保护方面尤其有效。它在干燥环境下具有出色的密封性能和粘性稠度，并能防水和防喷溅，这都使滑脂的使用寿命更长。

美孚黑霸王能不能用在非重载柴油发动机上？

美孚黑霸王机油除重载应用之外，还满足美国石油协会（API）与欧洲汽车制造商协（ACEA）对汽油以及轻型柴油发动机的要求。它能为在恶劣条件下驾驶的车辆提供出色保护。

使用美孚黑霸王需要额外的添加剂么？

美孚黑霸王产品用平衡添加剂系统配制，可使设备发挥出众性能。我们投入数百万美元用于测试我们的配方，以确保其性能。使用非正规市场的添加剂很容易破坏这种平衡，从而可能造成严重问题。此外，现在许多设备制造商在其服务手册中声明，他们特别不建议使用这些非正规市场的

添加剂。总而言之，对于顾客来说，不使用非正规市场中的添加剂而选择升级机油不仅性价比更高，而且更加安全。在决定购买美孚黑霸王时，您尽可放心，我们的产品可提供卓越的润滑性能，而无需额外的添加剂。

我该如何何地使用合成油？

不管是行驶在严寒的北极、拖着拖车翻越高山还是行驶在酷热的沙漠，合成油产品都能在极恶劣的驾驶条件下提供卓越保护。在高温条件下，合成油比普通润滑油更能抗降解。这可延长润滑油寿命、减少积碳、灰份和漆膜的形成。在低温条件下，合成润滑油的流动性胜于普通润滑油，它们能更快抵达零件，以便提供更快更好的抗磨保护。合成润滑油比普通润滑油更高效，能减少运行时的摩擦。减少摩擦就可以提高燃油经济性、降低运转温度，尤其是在轮轴和变速器应用中。此外，当使用经过认可的合成油时，许多设备制造商都认为可以延长换油间隔。事实上，世界上许多变速器和轮轴制造商对于在其设备中使用经认可的合成油的用户规定了更长的质保期。因此，当燃油经济性为首要目标，且获得OEM设备制造商延长换油间隔和或质保期认可时，合成油产品在带来利益的同时，更能在极端温度条件下体现其价值。

总碱值高有多重要？

总碱值是衡量润滑油抵抗或中和酸性的能力。整个换油期都维持适当的总碱值水平比一开始就达到高总碱值更重要。我们确保美孚黑霸王的配制可保护设备在恶劣条件下免受酸性物质侵蚀。美孚黑霸王通过苛刻的工业腐蚀测试，确保其抗酸性能力在整个换油期间都能维持最初的总碱值水平。美孚黑霸王可维持适当的总碱值水平，并在整个测试期间保护设备。

关键词：

美孚黑霸王20W-50柴油机油CH4重卡柴机油车用润滑油

美孚黑霸王柴油车货车润滑油15W-40 CH-4 20W-50重卡发动机油18L

美孚黑霸王15W-40 20W-50 CH-4汽车柴油发动机油18L/208L

MBOIL美孚黑霸王1300 20W-50 18L柴机油柴油发动机油柴 CH-4

美孚黑霸王柴油机油 美孚黑霸王20W-50发动机油CH-4柴机油

美孚润滑油 美孚黑霸王CH-4 15w-40/20w-50 18升美孚柴油机油

美孚黑霸王：CH-4 15W-40 20W-50 重负荷柴油机油

有关 美孚黑霸王20W-50 相关资讯，欢迎来电垂询，工作人员将竭诚为您服务！联系电话：13923773721 郭晓

《（荣亨（深圳）润滑油实业有限公司,竭诚为您服务！）》》

服务宗旨: 最有效的资本是我们的信誉，它24小时不停为我们工作！！！！

分享：

人的一生没有一帆风顺的坦途。假设你只是一棵无名的小草儿，虽然没有花儿的艳丽，树的伟岸，但你仍以你顽强的自信为大地编织着绚丽多彩的衣裳;假设你只是条孤苦伶仃的小溪，虽然没有大海的浩瀚无比，大江的奔腾喧嚣，但你仍有勇往直前的胆量与斗志迈过一颗颗绊脚石，汇成浩荡的江河。庸人总以为“过了这个村儿，就没这个店儿”，于是便在稍纵即逝的机遇旁边唉声叹气，悲观失望;睿智者总相信“天生我材必有用，千金散尽还复来”的坚定与执着，在“山重水复疑无路，柳岸花明又一村”中体味到应有的珍重!