## 金属全自动切管生产线,可定做非标准设备

产品名称	金属全自动切管生产线,可定做非标准设备
公司名称	佛山市龙迪玛机械设备厂
价格	200000.00/台
规格参数	龙迪玛:锯切精度: ± 0.05~0.1mm LDM-Q350-SK:单次送料行程:5~1500mm 最短尾料:0~20mm:自动任意变频调速20~1000 RPM
公司地址	佛山三水区南丰大道125号
联系电话	0757-8541779 18312280757

## 产品详情

## 功能特点:

- 1、全自动切管机采用先进的三菱PLC数控系统控制,实现切管生产线无人化全数据化生产,设备模块化。可任装置模块有:全自动上料、半自动排料、数控切管机、去毛刺机、清洗机、管端成型等,以上模块可由客户根
- 2、整个生产过程由数控系统自行调节监控生产,生产过程稳定产品精确,可实现每次切单条或多条管件的高效
- 3、加工材料的长度为5-7000mm,可同时设置切锯多种规格及数量,系统自动分析及进行分类生产。 4、切削机头为多组齿轮变速机箱,性能更加稳定与节能,油液循环冷却系统确保器件的可靠性和耐久性,延t
- 5、机械运动结构与部位:全部为数控自给油润滑系统,让机械结构运动更能保证长期免维护,超长使用周期。
- 6、独特的夹具系统,确保产品不刮伤、不碰撞,且送给过程更顺畅。
- 7、触摸式人机界面,操作简单;而且每个模块系统可独立操作,又可一体匹配,维护简单方便。
- 8、配置电子式锯片保护装置与电子式计数测量器,机械生产过程中的数据自动显示在触摸面板上。
- 9、锯屑与液体配置了过滤系统,集中处理,方便、干净、整洁。

## 性能参数:

- 1、 切管机型号:LDM-Q350-SK
- 2、 机头回转角度:标准机型不可回转角度,垂直锯切;定做机:0~90度可调
- 3、 可加工材质:铁管、不锈钢管、铝管、铝型材、铜管、塑料管、实心棒材等
- 4、 锯切能力:管类 140mm;棒材 90mm;冷却润滑:水溶性切屑油
- 5、 主机马达: 4.5kw / 5.5 kw / 7.5 kw / 11 kw
- 6、 主轴转速:自动任意变频调速20~1000 RPM

7、 进刀方式:数控进刀/油压进刀

8、 送料方式:伺服马达1.5kw+精密减速机

9、 夹 具:三套夹具自动双开双合(零刮伤)或万能通用夹具

10、单次送料行程:5~1500mm,数控全自动计算不限送料次数

11、锯切精度: ±0.05~0.1mm;最短尾料:0~20mm

12、外形尺寸: 2500\*1300\*1800mm

控制系统:人机触控界面+伺服集成板卡+380V/220V/24V电源