格宾石笼生产厂家A河北瑞宏公司专业格宾石笼制造厂家

产品名称	格宾石笼生产厂家A河北瑞宏公司专业格宾石笼 制造厂家
公司名称	河北瑞宏丝网制造有限公司
价格	5.80/平方米
规格参数	丝径:2.0-2.7mm 规格:80*100mm 产地:安平县
公司地址	河北省深州市双井经济开发区
联系电话	18632851268 18632851268

产品详情

加强河道水质保护,促进经济持续发展。格宾石笼现今成为水利工程、抗洪防汛工程广泛采用的产品,因为河道整治护坡目前大多采用块石或预制混凝土块结构形式,重点解决河道受河水冲刷的边坡稳定问题,却忽视了河道生态功能,然而采用格宾石笼护坡是一种既能确保边坡稳定,又能维护和恢复河道生态的结构形式。

格宾石笼为了运输方便和减少运输费用,通常在发货之前都是把笼子压缩打包后才运输的,因此当格宾石笼运到目的地后首先要做的就是解压缩,然后将格宾石笼置于平地展开,压平多余的折叠,根据工程规范把铅丝笼组装成箱型,根据工程要求放入适量的石材,放完石材进行封口。封口时一定要注意用较粗的边丝和绑丝进行捆绑,另外如果是格宾石笼一定要注意在缝边、装石过程中千万保护好格宾石笼表面涂层,一旦损害涂层格宾石笼就会降低抗腐蚀性,缩短使用寿命。

格宾石笼是将抗腐蚀、耐磨损、高强度的钢丝,采用专用设备编织而成的不同规格的组合体,随着时间的推移,石料之间的空隙会被泥土充填,植被根系深深扎入石块之间的泥土中,形成一个工程措施和植被措施相结合的柔性结构,与传统的浆砌片石及砼防护相比,具有生态好、景观好、对基础要求低等许多优点,符合现今的公路设计新理念。

格宾石笼面积计算方法:

1.格宾石笼的面积(一米一个隔板,单隔板)

格宾石笼的面积= $2 \times \mathbb{S} \times \mathbb{S} + 2 \times \mathbb{K} \times \mathbb{S} + 2 \times \mathbb{K} \times \mathbb{S} + (\mathbb{K} - 1) \times \mathbb{S} \times \mathbb{S}$

2.雷诺护垫的面积(一米一个隔板,双隔板)

盖面积=长×宽

底面积=(长+ $2 \times 高 \times 长) \times (宽+<math>2 \times 高)$

雷诺护垫的面积=盖面积+底面积=长 \times 宽+(长+2 \times 高 \times 长) \times (宽+2 \times 高)

格宾石笼施工相对于浆砌石、混凝土施工具备以下优点:

- 1、格宾网作为护坡,护脚,挡墙的,护底等是很牢靠的选择
- 2、施工简单,能够很好的缩短工程工期
- 3、生态性是其他施工方式不可比拟的

格宾石笼特点:

- (1)使用方便,只需将网面平铺的墙面、建筑水泥中即可使用;
- (2)施工简便,不需特殊技术;
- (3)有很强的抵御自然破坏及耐腐蚀和抗恶劣气候影响的能力;
- (4)可以承受大范围的变形,而仍不坍塌。 格宾石笼是一种生态建设用的编织型铁丝网,格宾石笼具有生态环保,施工方便,经济实惠,方便快捷的优点,所以很受欢迎。格宾石笼可用于防洪防汛,河道整修,水利工程建设,填海工程,河道加固,山体防护,堤坡防护,落石防护,边坡防护,道路安全隔离,园林景观建设等自然灾害防护和安全防护。