

# 印刷厂 中效袋式过滤器 静电棉滤料 戈奈品牌采购

产品名称	印刷厂 中效袋式过滤器 静电棉滤料 戈奈品牌采购
公司名称	上海戈奈净化科技设备有限公司
价格	40.00/片
规格参数	品牌:戈奈 尺寸:592*592*500mm*6P 效率:F5 F6 F7 F8 F9
公司地址	青浦区华新镇宝丰路
联系电话	13564535035

## 产品详情

戈奈净化-中效过滤器系列：中效袋式过滤器，无框袋式过滤器，中效箱式过滤器，中效可洗式过滤器，中效折叠过滤器等。

出口直销品牌{上海戈奈净化设备有限公司}，主营产品有初效空气过滤器，中效静电棉袋式过滤器、高效有隔板过滤器、大风量过滤器，无隔板高效过滤器，耐高温高效过滤器，初效过滤棉、漆雾棉、油漆滤纸、MV树脂过滤网、等等产品。

中效过滤器系列产品-{中效袋式过滤器}详细介绍如下：

1、中效袋式过滤器是什么产品？

1) 袋式中效过滤器以其独特的袋式结构，确保气流均衡地充满整个袋子。

- 2) 独特的热熔技术可以防止袋子之间过于挤压或出现渗漏，这样降低了阻力并使容尘量达到最大。
- 3) 起加固作用的“袋子支撑格栅”可以防止过滤器在极差的工作环境下收缩或弯曲变形。
- 4) 中效袋式过滤器作为中效过滤，在潮湿、高气流和尘埃负载量大的环境下使用。
- 5) 制药、汽车及食品制造工业、商业建筑及各种工业和通风系统中的应用。

## 2、中效袋式过滤器性能优点

- 1) 常用的镀锌铁或铝合金选做外框；
- 2) 每个滤袋间一金属条固定，增加强度，并防止滤袋于高风速时，因风切之摩擦力而破裂；
- 3) 每个滤袋均有六道隔片平均分布于袋宽中，防止滤袋承受风压时过度膨胀、相互遮蔽，降低有效过滤面积与效率；
- 4) 采用超细合成纤维，无纺布，静电袋棉为滤料；
- 5) 对微米粉尘过滤效率良好，具有高捕尘能力，高粉尘载量及高透气性，高使用寿命。
- 6) 有45%、65%、85%、95%、98%即F5、F6、F7、F8、F9六种效率的袋型滤网可以选择。

戈奈净化产品联系电话：13564535035（李小姐）本公司接受非标定做，欢迎您的致电，我们始终秉承“今日的质量，明日的市场”的经营理念诚挚为您服务！

## 3、中效袋式过滤器如何更换？

- 1) 中效袋式过滤器在额定风量使用条件下，3-6个月可更换过滤器；
- 2) 或当阻力达到400Pa以上时，也可以更换过滤器；

3) 如过滤器使用的是可清洗式滤料，可以换下滤料，用清水或含有中性洗涤剂的溶液进行冲洗、凉干，然后在换上重复使用。

#### 4、中效袋式过滤器为何频繁更换？

1. 频繁更换前级预过滤器（也就是初效和中效袋式过滤器）实际上是使空调在低阻力负荷下运行，更换过滤器费用远小于空调运行所需的电费，所以可以节省大量电费；

2. 前级预过滤器经常更换可以保证高效空气过滤器的使用寿命，高效过滤器一般可以使用2年以上，如经常更换预过滤器，可以达到5年以上使用寿命。

#### 4、中效袋式过滤器尺寸(长\*宽\*深-袋数)

外形尺寸(mm)	袋数(pcs)	效率	过滤面积(m <sup>2</sup> )	初阻力(Pa)	建议风量(m <sup>3</sup> /h)
287 × 592 × 550	2	F6	2.15	40	1700
490 × 592 × 550	5		4.1		2800
592 × 592 × 550	6		4.5		3400
287 × 592 × 600	3	F7	2.4	45	1800
490 × 592 × 600	5		4.3		3000
592 × 592 × 600	6		4.8		3600
287 × 592 × 700	4	F8	2.6	60	1800
490 × 592 × 700	6		4.6		3000
592 × 592 × 700	7		4.9		3600

<上海戈奈净化设备有限公司>

联系人：李小姐

电话：13564535035

Q Q:3186704007

微信：13564535035

邮箱：3186704007@qq.com