

# 高效大风量空气过滤器 V型高效过滤器 全国热销

产品名称	高效大风量空气过滤器 V型高效过滤器 全国热销
公司名称	上海戈奈净化科技设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:戈奈 尺寸:592 × 490 × 292mm*5V 效率:H10 H11 H12 H13 H14
公司地址	青浦区华新镇宝丰路
联系电话	13564535035

## 产品详情

戈奈净化-高效过滤器系列：高效有隔板过滤器、无隔板高效过滤器、V型大风量过滤器，耐高温高效过滤器，超高效无隔板过滤器，亚高效过滤器，箱型活性炭过滤器等等产品。

### 1、高效大风量过滤器的产品特征

- 1) 高效大风量滤料采用超细玻璃纤维滤、PP高效滤纸和活性炭滤纸，满足不同客户需求
- 2) V型结构大大增加了过滤面积,保证了低阻力,降低了运行成本,安装方便
- 3) 可选镀锌框、铝框、不锈钢框、A B S 塑料框为外框
- 4) 过滤精度：0.3um以下的空气悬浮颗粒
- 5) EN779级别：H10、H11、H12、H13、H14
- 6) 初阻力：200Pa-250Pa
- 7) 终阻力：（建议）600Pa
- 8) 耐湿度：80%

9) 耐温度：80

10) 每台V型组合型高效过滤器在出厂前均经过逐台性能测试，保证高效空气过滤器的性能指标

11) 可按用户要求，制作各种非标准规格尺寸和过滤要求的高效空气过滤器

戈奈净化产品《高效大风量过滤器》联系电话：13564535035（李小姐）本公司接受非标定做，欢迎您的致电，我们始终秉承“今日的质量，明日的市场”的经营理念诚挚为您服务！

## 2、高效大风量过滤器用在那些场合？

1. 洁净室通风空调系统的末端的过滤器，送风量可直接满足万级、十万级空气结晶要求及局部洁净区的送风管道系统结构紧凑的空气净化设备；
2. 通风系统，制药、医院、食品、无尘室等的空气过滤系统；
3. 普通工业厂房或洁净室的集中通风空调系统的预过滤；
4. 可作中、高效过滤系统的末端或超高效过滤系统的前端预过滤；

## 3、高效大风量过滤器技术参数表：

型号 model	外形尺寸 Outside dimensions (mm)	额定风量 Rated air flow (m/h)	初阻力 Initial resistance (Pa)	效率（比色法） Efficiency (%)	滤料Filter materials
GN-DHL	287 × 287 × 292	800	125	95(F8)/99(F9)	聚酯纤维 Polyester fibers (PP)

	490 × 287 × 292	1200	95(F8)/99(F9)	玻璃纤维  Glass fiber
	490 × 490 × 292	2000	95(F8)/99(F9)	
	592 × 490 × 292	2000	95(F8)/99(F9)	
	592 × 490 × 292	2700	95(F8)/99(F9)	
	592 × 287 × 292	1600	95(F8)/99(F9)	
	592 × 592 × 292	2400	95(F8)/99(F9)	
	592 × 592 × 292	3200	95(F8)/99(F9)	

<上海戈奈净化设备有限公司>

联系人：李小姐

电话：13564535035

Q Q:3186704007

微信：13564535035

邮箱：3186704007@qq.com