

钠灯.型材压铸双光源道路灯头. 道路照明灯

产品名称	钠灯.型材压铸双光源道路灯头. 道路照明灯
公司名称	江苏明珑照明有限公司
价格	.00/个
规格参数	光源类型:钠灯 功率:150W-400W 材质:金属
公司地址	丹阳市界牌镇黑木桥工业园
联系电话	13506106388

产品详情

光源类型	钠灯	功率	150W-400W
材质	金属	电压	220 (V)
品牌	明珑	防护等级	IP66
外形尺寸	1400*340*240 (mm)	主要适用范围	道路、小区、城市街道

1、灯具的灯体（上、下盖）由铝合金压铸而成，外表光滑、配合紧密，灯具的灯体、灯盖由铝合金压铸而成，外表光滑、配合紧密，安装方便。

2、反射器采用高纯度铝板经阳极氧化、抛光，拉伸成形，具有反射率高，光学性能稳定。灯具的灯座具有防震功能。

3、高透明的钢化玻璃罩，透光性好，强度高。

4、弹性不锈钢扣攀脱卸，上掀盖平台操作，便于维修。

5、灯具表面喷塑处理,具耐高温、耐气候，性能优良、美观大方。

6、灯具的一体化设计，内换泡结构，优质的防水防尘性能，使用维修方便。

1、灯具的灯体（上、下盖）由铝合金压铸而成，外表光滑、配合紧密，灯具的灯体、灯盖由铝合金压铸而成，外表光滑、配合紧密，安装方便。

2、反射器采用高纯度铝板经阳极氧化、抛光，拉伸成形，具有反射率高，光学性能稳定。灯具的灯座具

有防震功能。

3、高透明的钢化玻璃罩，透光性好，强度高。

4、弹性不锈钢扣攀脱卸，上掀盖平台操作，便于维修。

5、灯具表面喷塑处理,具耐高温、耐气候，性能优良、美观大方。

6、灯具的一体化设计，内换泡结构，优质的防水防尘性能，使用维修方便。

1、灯具的灯体（上、下盖）由铝合金压铸而成，外表光滑、配合紧密，灯具的灯体、灯盖由铝合金压铸而成，外表光滑、配合紧密，安装方便。

2、反射器采用高纯度铝板经阳极氧化、抛光，拉伸成形，具有反射率高，光学性能稳定。灯具的灯座具有防震功能。

3、高透明的钢化玻璃罩，透光性好，强度高。

4、弹性不锈钢扣攀脱卸，上掀盖平台操作，便于维修。

5、灯具表面喷塑处理,具耐高温、耐气候，性能优良、美观大方。

6、灯具的一体化设计，内换泡结构，优质的防水防尘性能，使用维修方便。

1、灯具的灯体（上、下盖）由铝合金压铸而成，外表光滑、配合紧密，灯具的灯体、灯盖由铝合金压铸而成，外表光滑、配合紧密，安装方便。

2、反射器采用高纯度铝板经阳极氧化、抛光，拉伸成形，具有反射率高，光学性能稳定。灯具的灯座具有防震功能。

3、高透明的钢化玻璃罩，透光性好，强度高。

4、弹性不锈钢扣攀脱卸，上掀盖平台操作，便于维修。

5、灯具表面喷塑处理,具耐高温、耐气候，性能优良、美观大方。

6、灯具的一体化设计，内换泡结构，优质的防水防尘性能，使用维修方便。

1、灯具的灯体（上、下盖）由铝合金压铸而成，外表光滑、配合紧密，灯具的灯体、灯盖由铝合金压铸而成，外表光滑、配合紧密，安装方便。

2、反射器采用高纯度铝板经阳极氧化、抛光，拉伸成形，具有反射率高，光学性能稳定。灯具的灯座具有防震功能。

3、高透明的钢化玻璃罩，透光性好，强度高。

4、弹性不锈钢扣攀脱卸，上掀盖平台操作，便于维修。

5、灯具表面喷塑处理,具耐高温、耐气候，性能优良、美观大方。

6、灯具的一体化设计，内换泡结构，优质的防水防尘性能，使用维修方便。

1、灯具的灯体（上、下盖）由铝合金压铸而成，外表光滑、配合紧密，灯具的灯体、灯盖由铝合金压铸而成，外表光滑、配合紧密，安装方便。

2、反射器采用高纯度铝板经阳极氧化、抛光，拉伸成形，具有反射率高，光学性能稳定。灯具的灯座具有防震功能。

3、高透明的钢化玻璃罩，透光性好，强度高。

4、弹性不锈钢扣攀脱卸，上掀盖平台操作，便于维修。

5、灯具表面喷塑处理,具耐高温、耐气候，性能优良、美观大方。

6、灯具的一体化设计，内换泡结构，优质的防水防尘性能，使用维修方便。

1、灯具的灯体（上、下盖）由铝合金压铸而成，外表光滑、配合紧密，灯具的灯体、灯盖由铝合金压铸而成，外表光滑、配合紧密，安装方便。

2、反射器采用高纯度铝板经阳极氧化、抛光，拉伸成形，具有反射率高，光学性能稳定。灯具的灯座具有防震功能。

3、高透明的钢化玻璃罩，透光性好，强度高。

4、弹性不锈钢扣攀脱卸，上掀盖平台操作，便于维修。

5、灯具表面喷塑处理,具耐高温、耐气候，性能优良、美观大方。

6、灯具的一体化设计，内换泡结构，优质的防水防尘性能，使用维修方便。

1、灯具的灯体（上、下盖）由铝合金压铸而成，外表光滑、配合紧密，灯具的灯体、灯盖由铝合金压铸而成，外表光滑、配合紧密，安装方便。

2、反射器采用高纯度铝板经阳极氧化、抛光，拉伸成形，具有反射率高，光学性能稳定。灯具的灯座具有防震功能。

3、高透明的钢化玻璃罩，透光性好，强度高。

4、弹性不锈钢扣攀脱卸，上掀盖平台操作，便于维修。

5、灯具表面喷塑处理,具耐高温、耐气候，性能优良、美观大方。

6、灯具的一体化设计，内换泡结构，优质的防水防尘性能，使用维修方便。

1、灯具的灯体（上、下盖）由铝合金压铸而成，外表光滑、配合紧密，灯具的灯体、灯盖由铝合金压铸

而成，外表光滑、配合紧密，安装方便。

2、反射器采用高纯度铝板经阳极氧化、抛光，拉伸成形，具有反射率高，光学性能稳定。灯具的灯座具有防震功能。

3、高透明的钢化玻璃罩，透光性好，强度高。

4、弹性不锈钢扣攀脱卸，上掀盖平台操作，便于维修。

5、灯具表面喷塑处理,具耐高温、耐气候，性能优良、美观大方。

6、灯具的一体化设计，内换泡结构，优质的防水防尘性能，使用维修方便。

1、1600t压铸机压铸的灯具外壳，强度高，结构简洁。

2、反射器采用高纯度铝板经阳极氧化、抛光，拉伸成形。

3、弹性不锈钢扣攀脱卸，上掀盖平台操作，便于维修。

4、内换泡结构，优质的防水防尘性能。

5、高透明的钢化玻璃罩，透光性好，强度高。