

双向,超低电容ESD静电保护管ESD32D03CL ESD32D05CL ESD32D08CL

产品名称	双向,超低电容ESD静电保护管ESD32D03CL ESD32D05CL ESD32D08CL
公司名称	常州鼎先电子有限公司
价格	.00/件
规格参数	电压:ESD32D03CL ESD32D05C 功率:500W 2000W 封装:SO-8
公司地址	江苏省常州新北区天安工业村B幢六楼
联系电话	0519-88171671 13775299578

产品详情

低电容瞬变二极管ESD静电保护元件 ESD32D03CL ESD32D05CL ESD32D08CL

ESD32DXXCL -- 3.0-36V系列

ESD32XXCL低电容系列被设计用于保护电压敏感元件免受ESD和瞬态电压事件。具有较强的夹紧功能,低泄漏电流、低寄生电容、快速响应时间。

功能与特点：

极小尺寸 (2.50 x1.25x0.9mm) , SOD-323封装

峰值功率350W @8/20 μ s脉冲

低电容产品 (<1.0pf)

低泄漏电流

响应时间通常是<1ns

IEC61000-4-2 级 15KV(空气) ,8KV(接触)

应用：

手机手机及配件

基于微处理器设备

个人数字助理 (PDA)

笔记本电脑 , 台式机和服务器

便携式仪表

外设

USB接口

系列型号 :

ESD32D03CL|ESD静电二极管|SOD-323 , 3V,1PF|ESD静电抑制器

ESD32D05CL|ESD静电二极管|SOD-323 , 5V,1PF|ESD静电抑制器

ESD32D08CL|ESD静电二极管|SOD-323 , 8V,1PF|ESD静电抑制器

ESD32D12CL|ESD静电二极管|SOD-323 , 12V,1PF|ESD静电抑制器

ESD32D15CL|ESD静电二极管|SOD-323 , 15V,1PF|ESD静电抑制器

ESD32D24CL|ESD静电二极管|SOD-323 , 24V,1PF|ESD静电抑制器

ESD32D36CL|ESD静电二极管|SOD-323 , 36V,1PF|ESD静电抑制器

低电容集成阵列保护二极管双向,超低电容ESD静电保护管, $P_p=350W$, $V_{RWM}=3.0V$, $V_{BR}=4.0V$, $V_C=7.0V$, $C_J=0.8PF$

UDD32C03L01;UDD32C05L01;

UDD32C08L01;UDD32C12L01;

UDD32C24L01;UDD32C36L01;

UDD32C05L01低电容系列被设计用于保护电压敏感元件免受ESD和瞬态电压事件。具有较强的夹紧功能,低泄漏电流、低寄生电容、快速响应时间。

功能与特点 :

极小尺寸 (2.50 x1.25x0.9mm) , SOD-323封装

峰值功率350W @8/20 μ s脉冲

低电容产品 (<1.0pf)

低泄漏电流

响应时间通常是<1ns

IEC61000-4-2 级 15KV(空气),8KV(接触)

应用：

RJ45通信线路

网络，安防设备

个人数字助理（PDA）

笔记本电脑，台式机和服务器

高速数据线ESD防护

包装：3K盘编带