

单相220V380V车载25KW柴油发电机

产品名称	单相220V380V车载25KW柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	35800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

单相220V380V车载25KW柴油发电机购买柴油发电机组时，有的是为了经济接受才干考虑，会挑选与跟自己的负载巨细正好的发电机组.而有的用户却为了将来考虑，挑选比自己负载大许多的发电机组.其实，这两种主意都是不正确的.柴油发电机组过小，发电机组长时刻处于满负荷状况，对柴油机的各个零件都会有影响，晦气于发电机组的寿数.发电机组过小，长时刻处于小功率作业状况，晦气于发电机组各零件之间的磨合，柴油焚烧不充沛，时刻长了今后会产循环积碳，晦气于发电机组的长时刻运用.所以，购买柴油发电机组时，发电机组与运用负载之间应该有需求的份额，好应该是：发电机组正常运用80%的负载为佳，这样运用，不光能够节省柴油，只需正常对发电机组保护保养，能够大大延伸发电机组的运用寿数，下降企业运用本钱，而且能够有用下降排放污染.

型号：TO28000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 25KW

2.备用功率： 26KW

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 380V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 三相

二.发动机参数：

1.发动机型号： YOTO2200

2.冷却方式： 水冷却

3.额定转速： 1500r/min

4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统： 直喷式

6.进气方式： 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 50L

10.机油类型： SAE 10W30（或CD）

11.燃油类型： 0#、-10#

12.发电机转速： 1500r/min

13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 215g/kw.h

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 550/680kg

8.外形尺寸: 1450*710*995

