

# 移动车载方舱柴油发电机35KW尺寸

产品名称	移动车载方舱柴油发电机35KW尺寸
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	39800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

## 产品详情

移动车载方舱柴油发电机35KW尺寸

大泽静音柴油发电机组排气体系：

大泽柴油发电机组运用脉冲干式排气管，可有用运用废气能量，充沛发挥了主张机功用；机组内装有通径为127mm的排气弯管和排气波纹管，便于衔接。

大泽柴油发电机组光滑体系：

60GAL变流量机油泵，带主油道信号管，可依据主油道机油压力来调整泵油量，优化进入主张机的机油量；低机油压力（241-345kPa），以上办法能有用下降泵油功率丢失，前进动力性，改进主张机的经济性。所以在主张柴油发电机组时，初步应该留意检测发电机组的频率、电压以及电流等参数，而且还应留意检测柴油机组是不是现已成功主张，只需确保柴油发电机组在成功主张的状况下，才干进入对柴油发电机供电状态。

型号：TO38000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 32KVA

2.备用功率： 35KVA

3.额定频率： 50HZ

- 4.额定电压： 380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 三相

## 二.发动机参数：

- 1.发动机型号： YOTO3200
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级
- 8.调速方式： 机械调速
- 9.油箱容量： 50L
- 10.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 11.燃油类型： 0#、-10#
- 12.发电机转速： 1500r/min
- 13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

## 三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.机器油耗： 215g/kw.h
- 5.工作时间： 8-12H
- 6.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 550/680kg

8.外形尺寸： 1450\*865\*1205mm