

ZDY1900S全液压钻机厂家直销价格从优

产品名称	ZDY1900S全液压钻机厂家直销价格从优
公司名称	浙江省海宁市钱江勘察机械有限公司
价格	100.00/台
规格参数	功率:55KW
公司地址	中国浙江杭州市余杭区浙江省杭州市余杭区迎宾路355号永安大厦1602
联系电话	0571-88550309 13372303137

产品详情

详细说明

公司简介：

钱江勘察机械有限公司创始于1984年是地质、工程，煤矿等钻机钻具的专业制造商，省科技型企业。海宁市钱江勘察机械有限公司,原杭州钱江勘察机械有限公司，座落于我国观潮胜地、皮革之都、布艺之乡；邻于杭州，临近于沪杭、杭浦高速公路和01省道，交通便利。公司始建于1984年。二十多年来，在各界领导、新老用户的关心、支持和厚爱下，经过全体员工的共同努力、艰苦创业，企业得到了快速发展；拥有注册资金3100万元，固定资产2500多万元，厂房面积15000m²；主要产品有ZDY-系列型煤矿用全液压坑道钻机、XY-100型钻机、GJB-A型注浆泵、BW-系列型泥浆泵、HYJ-系列型静力触探机三大类设备及钻机配件、钻探工具系列产品。

公司拥有较强的技术、管理和生产骨干队伍，有丰富的产品研发和生产制造经验；配备门类齐全、技术先进的生产和测试设备。“钱江”产品畅销全国各地，特别是长江三峡工程、葛洲坝工程、小浪底等一大批国家重点项目和一些国家大型煤矿都有本公司产品的足迹。“钱江”商标的知名度伴随着钱江产品的质量不断的上升和提高。公司产品主要用于矿产、工程、水电、冶金、交通、化工等地质勘察钻进，井下探水、探气钻进；矿井、边坡、基坑的锚杆锚索钻井和注浆。产品质量是企业生存的基石，用户的需求是企业努力的目标。我们将一如既往地地质勘探事业的发展而拼搏，为满足新老用户的需求而努力。

产品简介：

一、适用范围

全液压钻机又称全油压钻机，ZDY1900S型钻机是动力头式全液压钻机，转速范围宽、扭矩大，能满足煤矿井下钻进各种用途的钻孔，如抽放瓦斯孔、注水孔及其它工程用孔，也可用于地表工程施工。主要用于大口径牙轮钻进，也适用于大口径硬质合金钻进和冲击回转钻进。

二、全液压钻机产品特点

1、钻机的主机、泵站、操纵台，可以根据场地情况灵活摆布、解体性好、搬迁运输方便；2、机械自动拧卸钻具，夹持器卡瓦容易取出，扩大其通孔直径，便于起下粗径钻具，可减轻工人劳动强度，提高工作效率；3、单油缸直接给进与起拔钻具，结构简单，安全可靠，给进、起拔能力大，提高了钻机处理事故的能力；4、采用双泵系统，回转参数与给进工艺参数独立调节。变量油泵和变量马达组合进行无级调速，转速和扭矩可在大范围内调整，提高了钻机对不同钻进工艺的适应能力；5、回转器通孔直径大，更换不同直径的卡瓦组可夹持不同直径的钻杆，钻杆的长度不受钻机本身结构尺寸的限制；6、用支撑油缸调整机身倾角方便省力，安全可靠；7、通过操纵台进行集中操作，人员可远离孔口一定距离，有利于人身安全；8、液压系统保护装置完备，提高了钻机工作的可靠性，液压元件采用国产先进定型产品，性能稳定可靠，通用性强。

三、全液压钻机产品结构

ZDY1900S型采用分组式布置，全机分主机、泵站、操纵台三大部分，各部分之间用软管连接，摆布灵活，解体性好，便于搬迁运输，在运输条件较差的地区，主机还可以进一步解体。

、全液压钻机型号含义

Z代表钻机，D代表动力头式，Y代表液压传动，数字代表最大额定转矩N.m，S代表双泵系统。

五、全液压钻机产品参数	钻孔深度	300/200/100M	给进能力
	钻杆直径	63.5/73mm	起拔能力
	通孔直径		电机功率
	钻孔倾角	0 ~ ± 90 °	整机质量
	回转速度	50~270r/min	主机质量
	最大转矩	1900N.m	起拔行程

主机：

主机由回转器、夹持器、给进装置、机架组成，各部分之间装拆方便。

泵站：

泵站是钻机的动力源。由防爆电动机、主油泵、副油泵、油箱、冷却器、滤油器、底座等部件组成。电动机通过弹性联轴器带动油泵工作，从油箱吸油并排出高压油，经操纵台驱动钻机的各执行机构工作。操作台：

操作台是钻机的控制装置。由各种控制阀、压力表和管件组成。钻机的回转、进给、起拔与卡盘、夹持

器的联动功能是靠操纵台上的阀类组合实现的。参数：公司实力展示：购买联系陈经理：13067810008