

# 42寸触摸查询一体机卧式多媒体广告机

产品名称	42寸触摸查询一体机卧式多媒体广告机
公司名称	成都峰凌科技有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	品牌:峰凌触控 尺寸:32寸 产地:中国大陆
公司地址	成都市温江区锦绣大道南段281号智立方2栋3单元4楼
联系电话	028-85225397 17713636140

## 产品详情

造型优美线条流畅，操作简单。优雅大方!无残影，多点触摸，高清分辨，方案定制，寿命超长，可按要求定制! 19/22/32/42/寸卧式触摸屏/查询/展厅/导购/自助/展示一体机

### 产品特点

本系列卧式一体机外壳前盖采用铝材烤漆面板，金属后盖，超薄设计，简洁高雅。

采用 OPS 主机，散热性能更佳、拆装方便、维护更简单。

内置一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线。

前拆外壳维护触摸屏，而不影响液晶及主机的正常使用。

高亮度的LED显示屏，画面清晰，色彩鲜艳，使用寿命长，节能省电。

内置红外触摸屏，采用最新高精度触摸技术、独特电路设计、智能判定和红外抗干扰等先进技术，稳定性强、响应灵敏;实现电脑、电视、电子白板、大屏幕显示、触摸互动完美一体化。

### 1、触摸屏：红外多点触摸屏

#### 触控参数

尺寸 42

玻璃厚度3mm(钢化)

触摸输入识别 手指、触摸笔等任何不透光物体

透光率 94%,最高可达100%

感应方式 红外对管

分辨率 4096\*4096、最高可达32767\*32767

扫描速率 83 scans/s

触控模式 单点、多点(两点)或以上

最小触摸体 >2mm(Rad.)

响应时间 <16ms

光标速度 500点/秒

多点识别 兼容WIN7、WIN8、Android,实现2点操作与书写,支持WIN7、WIN8手势识别。

定位方式 符合HID设备标准,单点无需定位,多点可兼容微软正软件。

耐久性 >承受超过50,000,000次以上

工作电压 DC 5V

供电方式 USB口、外置5V电源

功率 少于0.6W

电磁兼容性 严格按照CE认证

噪音 无

通讯协议 支持TUIO协议、WIN7协议、支持C/C++, C#、Flash、WPF、Java

适用操作系统 Windows 7/Linux、Android、Windows2000/XP/Vista

通信方式 RS-232或USB

温度要求 工作温度 -10 to 70

存储温度 -10 to 70

防水性 严格按照IP65防护等级

抗光性 全角度抗强日光灯照射

漂移 无漂移,不随环境产生变化

使用年限 5年

## 2、显示屏：LED

品牌 标配AU/LG

面板尺寸 42"

背光类型 LED

屏幕比例 16:9

最佳分辨率 1920\*1080

对比度 4000:1

可视角度 170 ° / 180 °

亮度 500cd/m<sup>2</sup>

显示颜色 16.7M

响应时间 6MS

## 3、主机

主板 1037U

CPU(主频) 赛扬1037(双核1.8G)

内存 4G/1333

硬盘 500G

显卡 集成 HD Graphic 显示核心

电源 标配12V 适配器

系统 Windows7

I/O接口 HDMI、VGA、视频、电视端子、音频接口、USB、RJ45

## 4、外壳：

外壳 规格：1016mm(长)\* 608mm(宽) \*74mm(厚)

颜色：标准 外观颜色可选白色或银色

材质：铝合金前盖，烤漆面板; 金属后盖

## 5、使用环境条件：

工作温度 0 — +50 (20%—80%(无凝露))

存储温度 -10 — +60 (5%—95%(无凝露))

6、电气特性：

输入电压 AC220V  $\pm$  10%

电压功耗 96W

整机重量 30kg

详询:028-85225397