

防水插头 一拖九防水公母插头 澳华品牌

产品名称	防水插头 一拖九防水公母插头 澳华品牌
公司名称	深圳澳华电气股份有限公司
价格	3.00/套
规格参数	特性:防水
公司地址	深圳市龙华新区大浪办事处华荣路148号澳华工业区厂房6栋2层
联系电话	0755-89999917 13828886676

产品详情

防水插头 一拖九防水公母插头 澳华品牌

品牌：澳华AOHUA

应用范围：路灯，M15路灯标准口防水接头，太阳能一体化路灯，太阳能路灯锂电池，太阳能光伏板，LED光源防水线，植物生长灯，养殖设备防水公母线，航标防水插头，舞台灯光防水插头，地暖发热地砖，仪表防水接头，太阳能水泵系统，路灯控制器防水接头，医疗保健设备防水线，点光源防水插，路灯多模组连接线，户外亮化照明，停车场系统防水接头，汽车大灯防水线，车灯控制器防水连接线，设备面板插头插座防水，器械设备防水线，游艇船舶照明系统防水航空接头，油泵监测防水公母线，电动共享单车信号连接线，水族设备防水线束，风光互补发电设备防水电源线，LED灯具面板电源组装插头插座，洗墙灯金属防水插头，电机设备信号防水面板插头，油烟机信号防水插头插座，LED驱动电源组装压连接器，灯饰防水线，跑马灯防水连接线，工业机器人防水插头，高铁地铁电源信号防水接头线，RGB变色灯多芯防水信号线，三通T型电源防水线，2+3芯电源信号组合防水连接线，RJ45网络通讯防水面板插头，USB信号通讯防水面板插头。

种类：防水接头/防水插头/防水连接器/防水连接线

芯数：1芯2芯3芯4芯5芯6芯7芯8芯9芯10芯11芯12芯

线长：根据客户设计定制

工作温度：-40~105 ° C 尼龙材质

特性：户外防水防潮

绝缘体材质：PVC/尼龙

接口类型：AC/DC

防护等级：IP65/IP67/IP68

线材材质：PVC、橡胶、硅胶,也可由客户提供加工定制

线材认证：可根据客户要求使用CCC、VDE、UL、等各种认证线材

接头认证：UL/TUV/CCC认证接头，满足客户出口需求

外观颜色：黑色、白色等

常规产品：接头材质为PVC，线材型号为CCC国标PVC线

可按照客户要求定向设计制造非标准产品

请在订货时注明线材规格、颜色、线长、尾端剥外皮和沾锡长度

深圳澳华是一家专门从事LED线缆防水接头研发设计制造的公司，提供一站式线缆接头防水解决方案。多年来，AoHua澳华不断完善和丰富产品类别，开拓创新，为超过5000家光电企业提供线缆接头防水方案。AoHua澳华防水接头插头产品广泛应用于国内外重大工程，防水接线头适配各类线材：橡胶、PVC线、硅胶线等，产品通过UL\TUV\CCC\CE\RoHS\IP认证，满足各类环境要求，耐寒、耐高温、防紫外线等。公司通过ISO-9001.2008质量管理体系认证；及14001.2004环境管理体系认证，拥有AoHua澳华注册商标，不断走品牌之路，是您选择的品牌。

AoHua澳华期盼与您的合作。

订货网址：www.aohua.net

www.aohualed.com

www.aohuadz.com

集团总机：0755-89999917

QQ: 75236667

