钢绞线预应力钢绞线桥梁用钢绞线多种想型号现货供应

产品名称	钢绞线预应力钢绞线桥梁用钢绞线多种想型号现 货供应
公司名称	广西德妙商贸有限公司
价格	4650.00/吨
规格参数	品牌:瑞通 尺寸:15.2 产地:广东
公司地址	南宁市大学东路 1 7 0 号南宁科德五金机电城 B 街 B 2 9 号
联系电话	13978171190 18169603616

产品详情

钢绞线的米重 钢绞线型号钢绞线价格无粘结预应力钢绞线每米重量=钢绞线重量+外皮重量(厂家有米重证明)但在实际工程中,要看定额的规定.如果定额中是钢绞线单价按不涂包单价且另加涂包费用,这种情况就不能算外皮重量.否中就要加外皮重量.钢绞线重量和无粘结重量按如下取值:d=15.24mm、1860Mpa钢绞线,国标1.101kg/m;美标1.102kg/m;实际钢绞线均为正公差,故均大于理论重量,各个厂家不同一般在1.108~1.13kg/m.无粘结钢绞线没有标准的理论重量,依据《无粘结预应力钢绞线》JG 161-2004标准中,对无粘结涂包的规定:防腐润滑油脂质量>50g/m;护套厚度>1mm.这两相推算(其中护套1mm也是大于50克的)无粘结钢绞线成品理论重量大约在1.21~1.24kg/m.此项只有通过现场称量才能确定.一般取1.22kg/m或1.23kg/m.