

# 翔龙轻钢龙骨厂家批发 轻钢龙骨隔墙 100竖骨

产品名称	翔龙轻钢龙骨厂家批发 轻钢龙骨隔墙 100竖骨
公司名称	广东翔龙建材有限公司
价格	1.00/支
规格参数	品牌:XLLG 规格:100竖骨50*0.8 产地:广州
公司地址	广州市番禺区化龙镇西山村茱阳大道35号A座
联系电话	4007003388 13925077819

## 产品详情

### 1、产品概述：

隔墙轻钢龙骨是以优质冷轧连续热镀锌卷板为原材料，采用冷弯工艺生产的薄壁型钢，其厚度为0.5mm—1.0mm。翔龙轻钢龙骨工艺先进，质量优良，完全符合国家标准GB11981-2001。

### 2、产品特点

以优质冷轧连续热镀锌卷板为原材料，材质均匀，强度高、刚度好，保证了轻钢龙骨优异的施工性能，双面镀锌，材料经过钝化处理，防锈、防火能力强；采用多轧辊生产技术，确保钢带渐进变形，主要应力释放充分，残余应力分布均匀，有效防止吊顶石膏板接缝开裂；

## 温馨提示

产品图片、属性仅供参考，价格随镀锌卷板而变动，详情请来电咨询！

### 安装说明：

第一步：轻隔墙放线— 安装门洞口框 — 安装沿顶龙骨和沿地龙骨 竖向龙骨分档  
— 安装竖向龙骨— 安装横向龙骨卡档— 安装石膏罩面板— 施工接缝做法— 面层施工。

第二步：放线：根据设计施工图，在已做好的地面或地枕带上，放出隔墙位置线、门窗洞口边框线，并放好顶龙骨位置边线。

第三步：安装门洞口框：放线后按设计，先将隔墙的门洞口框安装完毕。 第四步：安装沿顶龙骨和沿地龙骨：按已放好的隔墙位置线，按线安装顶龙骨和地龙骨，用射钉固定于主体上，其射钉钉距为600mm。 第五步：竖龙骨分档：根据隔墙放线门洞口位置，在安装顶地龙骨后，按罩面板的规格900mm或1200mm板宽，分档规格尺寸为450mm，不足模数的分档应避开门洞框边第一块罩面板位置，使破边石膏罩面板不在门洞框处。 第六步：安装龙骨：按分档位置安装竖龙骨，竖龙骨上下两端插入沿顶龙骨及沿地龙骨，调整垂直及定位准确后，用抽心铆钉固定；墙、柱边龙骨用射钉或木螺丝与墙、柱固定，钉距为1000mm。

注意事项：安装时要小心谨慎，注意安全，做好防潮。

