

# 梨树成品苗，杜梨苗沾木嫁接梨树苗，玉露香梨树苗

产品名称	梨树成品苗，杜梨苗沾木嫁接梨树苗，玉露香梨树苗
公司名称	绛县晋航苗木种植专业合作社
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山西运城绛县柴家坡村
联系电话	13223596889

## 产品详情

梨树成品苗，杜梨苗沾木嫁接梨树苗，玉露香梨树苗联系电话13223596889 柴先生

### 1 梨园建立

1.1 园地选择与规划 无论平地、丘陵、山区、河滩都可发展梨园，但应考虑运输、灌溉等条件。果园地址选定后，应结合地形、地势、道路、渠道和防护林等，将果园按2-10hm<sup>2</sup>不等划分为若干小区。丘陵坡地，小区长边尽可能与等高线平行，有利于水土保持，便于管理。梨树从苗木落叶后至发芽前都可栽种，根据不同地形、地块确定种植密度，一般株行距为3m × 4m。1.2种植技术

按株行距定点挖穴，一般沙质土，穴宽80cm、深50-60cm；水稻地穴宽80cm，深40-50cm即可。先放入30-40cm厚的稻草、枝条或绿肥等，并将表土加入踏紧，再施有机肥（猪、牛粪）50-80kg或苍糠鸡粪20kg或纯鸡粪10kg需腐熟，并加钙镁磷肥1-2 kg（碱性土壤可用过磷酸钙）与土混合填入，做成馒头形。种植前需将梨苗粗根剪去2-3cm，促进新根发生，并将嫁接处薄膜解除，以免影响主干生长。种植时嫁接口应露出地面5-10cm，踏实根际土壤，立即浇足水。风口地带，需设立支柱，防范倒伏。

## 2 土、肥、水管理技术

### 2.1 土壤管理

#### 土壤深翻熟

化是梨树增产技术中的基本措施。深翻改土时间一般在秋季果实采收后，到冬季落叶前进行，其方法有扩穴、全园深翻、隔行或间株深翻。深翻深度一般以30-40cm为宜，有条件的地方可采取隔年轮翻，1、3、5年在原穴的两侧开深宽0.8m左右的深沟，2、4、6年在另两侧开深沟，结合施入基肥。一般100kg梨果最少需有机肥（猪、羊厩肥）100kg，再混入2.25kg磷肥。

### 2.2 肥料管理

除基肥外，一般在生长期还应适时追施3次追肥，第1次花后肥，于4月中下旬施入，促进枝叶生长，花芽分化和果实膨大；第2次果实膨大肥，于5月中旬~6月上旬施入；第3次采后肥，于8月下旬—9月中旬施入，增加叶色，延长叶片寿命，恢复树势。此外，可结合喷药施入适量氮、磷、钾等肥根外追肥对及时恢复树体营养水平，效果非常明显。常用浓度尿素0.3%-0.5%、过磷酸钙0.5%、硫酸钾0.3%-1%、磷酸二氢钾0.2%-0.3%，还有腐熟人尿5%-10%、草木灰浸出液3%-10%（不能与农药混用）。盛果期梨树全年施肥量一般情况下不能低于斤果斤肥的标准。化肥按氮：磷：钾1：0.5-0.7：0.8-1.0的比例平衡施肥。

### 2.3 水分管理

水分是梨树优质丰产的限制性因素，如果根系吸收的水分不足以供应叶面蒸发，则果实中的水分被叶片所夺走，引起果实瘦小、无光泽，果肉汁少、干绵，且有空隙，石细胞发达。在6月份水分不足，过于干燥，将使萼端全部硬化，形成铁梨。在7月份水分严重不足时，由于果肉的部分细胞发育不好乃至死亡，果肉中石细胞显著增多和柔细胞膜木栓化，致使果面凸凹不平，形成“疙瘩”梨。