

7方搅拌车价格厂家

产品名称	7方搅拌车价格厂家
公司名称	湖北华一汽车有限公司
价格	160000.00/台
规格参数	品牌:东风,重汽,陕汽,福田,大运,跃进 搅拌容积:2-18方 马力:多种供选
公司地址	湖北省随州市高新开发区鹿鹤大道东端
联系电话	0722-7083878 13986431406

产品详情

7方搅拌车多少钱 7方搅拌车价格多少 7方搅拌车报价

好消息:全力打造搅拌车低价高质产品,面向全国分期付款。厂家咨询:139 8643 1406

- 1.工厂直销:2方矿用搅拌车、3方隧道搅拌车、4方乡村建设搅拌车、5方乡村建设搅拌车、6方乡村建设搅拌车
- 2.工厂直销:东风 福田 重汽 陕汽 大运 跃进 南骏.....等
- 3.国3,国4,国5,排放混凝土搅拌车,全部出厂价,量大更优。
- 4.可根据客户要求定做,整车高度不超2米,宽度不超1.8米.
- 5.代办国3。国4搅拌车上湖北车牌业务,一条龙服务,高效快捷。
- 6.搅拌车全国直销中心 全国送货上门。厂家咨询:139 8643 1406

7方搅拌车价格配置:

重汽王牌7方搅拌车价格:2080排半驾驶室,玉柴180马力国五发动机,陕齿8档变速箱,10.00R20钢丝胎,10T后桥,断气刹,动力转向,280双层大梁,ABS。轴距:3950mm

上装:石家庄科翼减速机,美国进口萨利油泵、马达,凯鹏散热器。前封头6mm合金钢耐磨材料,筒体5mm合金钢耐磨材料,材质为Q345,带气压供水装置。厂家咨询:139 8643 1406

东风7方搅拌车价格:D912排半(2080)豪华车身、国五玉柴4缸140马力、带中冷增压、8JS85小八档、前桥

3.6T、后桥10T、250双层大梁；轮胎9.00R20、断气刹、带ABS。轴距：3800mm

上装：石家庄科翼减速机，美国进口萨利油泵、马达，凯鹏散热器。前封头6mm合金钢耐磨材料，筒体5mm合金钢耐磨材料，材质为Q345，带气压供水装置。厂家咨询：139 8643 1406

大运7方搅拌车价格：玉柴140马力国五发动机，带尿素罐，万里扬6档带副变速箱，250双层车架，3.6T前桥，10T后桥，9.00-20尼龙胎，ABS，轴距：3900mm。

上装：石家庄科翼减速机，美国进口萨利油泵、马达，凯鹏散热器。前封头6mm合金钢耐磨材料，筒体5mm合金钢耐磨材料，材质为Q345，带气压供水装置。厂家咨询：139 8643 1406

跃进7方搅拌车价格：白色排半驾驶室，9.00-20尼龙胎，玉柴130马力国四发动机，万里扬6档变速箱，250双层车架，10T后桥。

上装：石家庄科翼减速机，美国进口萨利油泵、马达，凯鹏散热器。前封头6mm合金钢耐磨材料，筒体5mm合金钢耐磨材料，材质为Q345，带气压供水装置。厂家咨询：139 8643 1406

福田时代7方搅拌车价格：轴距：3900（高配）2200ADX豪华车身、玉柴180马力发动机、陕齿8档变速箱、前桥5吨后桥10吨（153ZG）、轮胎10.00-20、车架280双层加厚、带暖风、全功率取力。厂家咨询：139 8643 1406

罐体参数：

罐体材质：合金钢（特殊耐磨材质---提高罐体寿命3倍以上）筒体材质：16锰钢 5mm合金钢（搅拌罐）

叶片材质：宝钢520 5mm合金钢（加装耐磨条提高使用寿命）封头材质：6mm 合金钢

减速机：标配国产：石家庄科翼减速机 德国ZF减速机/ 意大利邦飞利 PMP（纯进口）液压系统：
标配国产：长源油泵 镇江马达、德国力士乐、/美国伊顿/美国萨奥/意大利PMP（纯进口）

供水系统：400L水箱气压供水 散热系统：凯鹏散热器/振华散热器

进料速度：进料速度 m³/min 3 出料速度：出料速度 m³/min 2

出料残余率：出料残余率（%） 0.5 操作方式：左右两边和驾驶室三方操作。

华一专汽搅拌车具备四大优势：安全、舒适、节能、低残率。

安全方面：采用东风、福田、重汽、陕汽原装底盘，标配全钢高强度驾驶室，整车经正面碰撞、侧面碰撞、顶压及防撞验证，保障驾驶员安全，罐体倾角采用12.5度低倾斜角设计，整车重心更低，提高车辆行驶平稳性。

舒适方面：每一辆车都经过严格的喷淋检验，密闭性好，最大限度的防风、防尘、防噪音、驾乘舒适。搅拌车厂家24小时咨询热线：139 8643 1406

节能方面：在搅拌车等待卸料工况下，发动机怠速转速仅700r/min，在搅拌车等待工况下，油耗更低。低残余率方面：搅拌叶片采用精制对数螺旋线加内凹的双曲线形状设计，罐体残余率小0.5%，远低于国家2%的残余率标准，以更低的残余率创造更高的价值。

公司承诺：如果您订购我们的车辆，我们公司会给您送到指定地，并办理全套行车手续。我们更希望您能到我厂实地考察洽谈业务。凡属本公司生产销售的产品，底盘部分，全国服务站均可联保，专用部分三

包服务一年，售后服务四十八小时到位处理，终身负责维修并提供终身免费技术服务。

1) 搅拌车应符合标准QC/T 667-2000的规定，并按经规定程序批准的产品图样及技术文件制造。

2) 外购件、外协件均应有制造厂的产品合格证，并符合相关标准的要求，经搅拌车生产厂检验合格后方可装配。

3) 搅拌车的厂定最大总质量不得超过底盘的最大许用值，转向轴（轮）载质量和侧倾稳定角应符合GB 7258的规定。

4) 搅拌车的外廓尺寸应符合GB 1589的规定。

5) 焊缝应均匀、平直、无漏焊、裂纹、夹渣、气孔、咬边、飞溅和焊穿等缺陷。铸件表面应无毛边，包砂等现象。

专业创造价值，诚信铸就未来！

温馨提示：我公司生产的混凝土搅拌车质量可靠，性能稳定，占领混凝土搅拌车整个市场的80%以上，荣获广大用户的良好评价，在质量、技术、工艺、售后等方面做得很完善，公司已通过3C质量体系认证，特种车辆生产许可证，包括合格证，免征，燃油公告，都是最齐全的厂家。

一、搅拌车排气制动阀：

上图零件即为排刹阀，装配在搅拌车发动机排气管上，主要分为执行机构“阀体及阀片”和操纵机构“控制汽缸”。控制汽缸通过气压信号控制。

二、搅拌车排气制动控制原理：

如图二：在排气制动开关打开、油门开关打开（即松开油门停止供油）、离合开关打开（即松开离合踏板）三者条件同时具备时，排气制动灯点亮，同时系统给电磁阀一个储气筒高压气体与排刹制动缸接通的信号，高压气体进入排气制动缸，汽缸推动活塞关闭排气制动阀，排气系统排气通道被关闭，通过关闭发动机排气通道，使发动机活塞在排气行程时，受到气体的反压力，产生旋转阻力，迫使发动机降低转速，从而达到短时间降低车速的目的（即实现最基本的排气制动）此为最基本的排气制动实现过程。

湖北华一专用汽车是一家专业生产搅拌车、小型搅拌车、小型混凝土搅拌车、混凝土搅拌运输车的专业厂家，购买小型搅拌车请选厂家直销，让您买的放心，用的舒心；让您用最优惠的价格买到最优质的产品。小型混凝土搅拌运输车是您乡村建设、小型限宽道路使用的首选搅拌车。