

三星变频器EF-2.2K 380V现货批发 SAMCO-E

产品名称	三星变频器EF-2.2K 380V现货批发 SAMCO-E
公司名称	武汉宇峰力达电气自动化有限公司
价格	1800.00/个
规格参数	品牌:三星 型号:EF-2.2K 功率:2.2KW
公司地址	湖北省武汉市经济开发区博艺路
联系电话	027-83869668 15327332709

产品详情

武汉宇峰力达电气自动化有限公司，代理经销三星变频器，备大量现货，价格优惠。

SAMCO - e 灵巧身躯，灵性表现

结构紧凑、操作简便、功能丰富被SAMCO-e全情演绎。

SAMCO-e 具有强的环境适应性，对于粉尘等恶劣工况，以及谐波、电磁干扰和不稳的电网环境均有对应；可广泛应用于纺织

SAMCO-e功率范围0.4KW~4.0KW，并依据用户使用的不同电源环境提供三种系列产品：

ES系列：200V级单相输入 功率范围：0.4KW~2.2KW

ET系列：200V级三相输入 功率范围：0.4KW~4.0KW

EF系列：400V级三相输入 功率范围：0.4KW~4.0KW

结构紧凑、功能丰富

含V/f分离功能，适用于特殊的应用场合。

SAMCO - e变频器在V/f控制的基础上采用V/f分离技术，可实现V/f比例分离及V/f完全分离，从而拓宽了更加广泛的应用领域

！

标准配备调节频率用电位器

可以简单地手动调整频率。

可方便地将操作面板引出

小巧简洁的操作面板可以通过延长线引出，直接安装在设备控制台面板上，使操作面板融入设备整体，协调美观的同时方便使用

户随意操控。

具有6路外部输入多功能控制端子

用户可依据使用需求，自由设定控制端子功能。

全系列均内含制动单元

内置制动单元配合安装选购件的制动电阻，提高设备制动能力，可以用于包装、纺织、流水线等设备**制动要求。

多重保护功能，安全有保证

具有过电流、过载、欠压、过压、输入及输出缺相、散热器过热等多种保护功能。

具有自动节能功能，可实现电机高效率节能运转。

SAMCO - e的节能控制技术，不仅是指通过降低频率运行而实现的节能，它是通过对负载的检测，合理地调节变频器的输出电

压，从而进一步地提高电机的运行效率达到节能的目的。

标准配备RS485通讯接口

通过延长线将引出面板与RS485通讯接口连接，可方便实现远程控制。

、针织、化纤、窑炉、包装、塑料、石材等加工制造机械设备。同时，可通过FLASH版开发专用功能，满足高端用户需求。

SAMCO-e是基于 SANKEN

第五代变频技术研发的小容量通用迷你型变频器。其精巧的造型，充分体现了三垦力达的人性关怀，

书本式的造型方便用户安装的同时节省更多空间。

SAMCO-e可完全满足纺织(针织)、包装、运输传送、食品、医药、木材加工等机械装置的高性能、特殊工艺及节能等各种需求

配合三星SOP - 05操作面板，通过RS485可轻松复制设定的各种数据。

内置PID控制功能，便于实现**的闭环控制

SAMCO - e标准配置中内置PID调节器，可以为用户实现**的闭环控制，同时方便对PID参数进行调节。

三星E系列型号：

ES-0.4K

ES-0.75K

ES-1.5K

EF-0.4K

EF-0.75K

EF-1.5K

EF-2.2K

EF-4.0K