

# 摄像头专用扭力试验机

产品名称	摄像头专用扭力试验机
公司名称	东莞市毫克检测仪器有限公司
价格	45.00/台
规格参数	品牌:南添仪器 电压:220V 产地:苏州市
公司地址	苏州市吴中区石湖东路80号
联系电话	051267083079 15995758658

## 产品详情

摄像头专用扭力试验机规格：

最大测试扭力： 5kgf · cm、 10kgf · cm、 50 kgf · cm ( 任选一个 )

最小显示扭力： 0.001

最小显示角度： 0.1度

力量 精度： 0.2% ( 最大量程的20%-100% )

最大测试角度： 无限制

测试速度范围： 60-15000度/min

驱动 马达： 伺服马达

外观 尺寸： W360 × D260 × H940mm

机台重量： 95Kgf

使用电源： AC-220V

摄像头专用扭力试验机简介：

此款试验机为专门测试微小摄像头设计。因为考虑到微小摄像头在对焦时有一定的位移（位移很小），且扭力很小，同时需要考量上下夹具的对心，所以在试验机的机构上需做一定的改进。扭转测试时，摄像头能尽量少外力而上下移动。上下夹具能保证容易对心。本伺服扭力试验机适用于NB转轴、手机（单体转轴扭力、成品扭转寿命试验）、LCD Monitor脚座、旋转开关、摄像头等各种产品之相关扭力测试及扭力寿命试验。最新采用DSP采集控制系统透过工业计算机搭配Windows中文视窗，所有试验条件均可自由设置，操作简单方便且所有数据均可存贮。

摄像头专用扭力试验机测试特点：

- | 机台采伺服马达驱动，提供高精度之扭力测试。
- | 测试条件皆由电脑画面设定，并可储存。
- | 可直接测试每个角度之扭力值变化（扭力-角度曲线变化图）。
- | 可自动抓取单元测试范围内最大扭力值，最大扭力值对应角度
- | 可根据需求任意输入扭力值，系统自动抓取对应角度
- | 可根据需求任意输入角度值，系统自动抓取对应扭力值
- | 同时显示扭力-角度曲线图及扭力衰减寿命曲线图。
- | 可储存及列印图形（扭力-角度曲线图及扭力衰减寿命曲线图、检验报表）。
- | 检验报表自动列印，并可转档输出或透过网络直接输出。
- | 可输入测试上下限值，超出规格机器会自动停止。
- | 可设定扭力值：正扭力、反扭力、正扭力+反扭力。
- | 测试走行方向：正转去程、正转去程+回程。  
反转去程、反转去程+回程。  
正转去程+反转程+正转回程
- | 可直接记录每个角度之扭力值变化。（X轴代表角度、Y轴代表扭力）

|

每一量测图形皆可由十字游标追踪轨迹，判读对应之扭力及角度值，最小精度0.1度。

|

曲线由电脑自动储存、可随时放大缩小、一张纸可任意指定放置N个曲线图。

|

卷轴式曲线图显示、可任意浏览曲线图。

|

中文视窗画面设定操作简单。

|

测试条件皆由电脑画面设定，并可储存。

|

由下拉式选单勾选设定或直接输入数据。（含测定力量种类、测定走行方向、荷重测定范围、角度测定范围、行程原点位置、行程原点检出、测定速度、测定次数、暂停时间、每次等候位置）测定项目及规格设定：上下限规格值、测试结果可自动判定OK或NG。