

手机按键屏幕接口荷重在线检测系统

产品名称	手机按键屏幕接口荷重在线检测系统
公司名称	东莞市毫克检测仪器有限公司
价格	580000.00/台
规格参数	品牌:南添仪器 电压:220V 产地:苏州市
公司地址	苏州市吴中区石湖东路80号
联系电话	051267083079 15995758658

产品详情

型号：SA-9000BLF

名称：手机按键屏幕接口荷重在线检测系统

产品简介：

手机(按键屏幕接口)荷重在线检测系统能用于成品手机出厂前的所有荷重检测，包括按键压力、手感、充电口与耳机孔的插拔力、屏幕间隙、按键行程、屏幕压力变形量、按键灯产品高度等项目的检测。不需操作员工，为工厂实现无人车间又进了一大步！

产品特点：

手机(按键屏幕接口)荷重在线检测系统采用DSP技术控制采集系统，工业以太网数据传输，采样率可达27000HZ（南添检测仪器有限公司发明专利），抗干扰强（更适合产线使用）。

每台手机的检测数据与条码可上传。

不合格产品可自动做标记；

多种检测项目一次性完成；

程序功能强大，多个测试单元一个界面体现；

测试产品各个检测部位通过程序与机械传动的完美配合，精准定位；

配合客户流水线真正意义上实现无人检测多个检测项目；

测试系统从采集卡硬件到程序均自主研发，功能技术升级没有技术瓶颈。

测试产品：

- I 成品手机
- I PAD
- I 连接器及电脑
- I 遥控器
- I 弹片与硅胶按键

测试功能：

- I 检测按键的峰点、谷点、手感
- I 检测手机屏幕与外壳之间的间隙
- I 检测连接器的最大插入力与最大拔出力
- I 检测按键与外壳的高度
- I 检测开关机、充电、屏幕画面等等
- I 此机台由四个单元组成，第一单元检测手机Home键，第二单元检测手机侧面电源键、音量键，第三单元检测屏幕间隙，第四单元检测屏幕间隙。

也可根据用户要求增加多个检测单元。

也可与用户其他检测系统及生产线对接。

系统参数：

检测手机速度：约12秒/个

外形尺寸：650*2865*1465（宽*深*高）

使用电源：220V 50HZ 2KW

重量：约300KG

气源要求：0.5~0.6MPa（电缸机构）

环境条件：温度0-60 湿度10-90KH%

备注：手机(按键屏幕接口)荷重在线检测系统因为此测试系统为非标设备，具体参数不能一一描述。具体可以电话或者邮件咨询，欢迎现场看样机并洽谈！