

SBF6109免维护节能防水防尘防腐泛光灯

产品名称	SBF6109免维护节能防水防尘防腐泛光灯
公司名称	森本科技有限公司
价格	390.00/套
规格参数	
公司地址	乐清市白石街道新河泖村
联系电话	0577-62079199 13868430123

产品详情

产品特点

1. 本灯具为防水、防尘、防腐型工厂用照明设备
2. 灯具外壳由抗拉强度高且含铜量低（小于0.4%），具有良好防腐性能的铝合金铸造，且外壳表面聚酯喷涂。灯具整体造型新颖、美观大方。
3. 灯具为两腔整体式结构，光源腔与电器腔独立分开。可调式金属支架可作俯30° 仰60° 投射角度调节。
4. 灯具采用平面钢化玻璃透光板，抗冲击性强，透光率高，耐热剧变性好。
5. 灯具为电缆或防爆扰性管进线，安全可靠。防爆结合面均设有橡胶密封圈使灯具同时具有较好的防水性能。

6. 本灯具适用电磁感应灯光源。光源具有超长使用寿命，节能，发光效率高，光线柔和等优点。

7. 本灯具适用于支架式安装。

一. 电磁感应灯特点

1. 电磁感应灯无电极和灯丝，具有超长寿命，长年使用免维护，寿命是白炽灯的70倍，金属卤化物灯5~6倍。

2. 高效节能，有效发光效率约139 Plm/w，功率因素高达0.99，比白炽灯节电80%。

3. 稳定性好，在电压波动180~250V范围内仍可正常启动稳定工作。

4. 绿色环保，通过国家EMC检验，无电磁污染、无频闪使眼睛不易疲劳。

5. 瞬时启动，启动和再启动时无须延时，可瞬时点亮。

6. 光源显色性好，显色指数 80。

三. 适用范围

适用于工厂、隧道、健身房、机场、建筑等室内外场所的泛光照明。

四. 灯具型号及含义

光源功率：（W）

光源代号：QL-电磁感应灯

灯具形式代号

产品设计序号

灯具分类代号：1-免维护系列

产品系列代号：6—工厂用照明设备

灯具型式：F—防水防尘防腐型

企业代号

选型举例：例如 SBF6030-QL150 森本防爆电器（上海）有限公司免维护防水防尘防腐泛光灯系列，电磁感应灯光源，功率150W，支架式安装。

五. 技术参数（技术条件）

1. 外壳防护等级：IP65。

2. 防腐等级：WF2。

3. 适用光源：电磁感应灯

4. 光源功率：120W；150W

5. 额定工作电压：220V 50Hz。

6. 电缆外径：9~10.5mm。

规格型号	额定功率 (W)	工作电流 (A)	光通量 (lm)	有效光通量 (Plm)	灯具重 (kg)
SBF6109-QL120	120	0.60	10170	16600	
SBF6109-QL150	150	0.74	12700	20820	

六. 灯具外形及安装尺寸