

大倾角挡边输送带厂家专业生产品质保障-找德信

产品名称	大倾角挡边输送带厂家专业生产品质保障-找德信
公司名称	德信胶带科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县开发区、景开街北侧
联系电话	13833803266 18603186865

产品详情

大倾角挡边输送带

一、用途

适合大角度的搬运，最大搬运角度90°。

二、特点

1、节省空间

由于能进行最大90°的搬运，从而能实现水平机长的缩短铺设面积空间的节省。

2、搬运能力强

与普通的输送带相比，运载断面大，比相同宽幅的输送带有更强的搬运能力。

3、挡边板不用

由于不用挡边板，因此而产生的局部磨损被避免了。

4、使用小滚筒也可能

即使使用传统尺寸的小滚筒也没问题。

5、由于基带使用了特殊芯体帆布、增强帆布，从而提高了输送带的抗折断能力。

6、挡边和横隔板粘接都是使用热硫化方法与基带粘接，因而保证了粘接强度很大。

三、执行标准

HG/T4062-2008

四、输送带平面图及截面图

五、横隔板形状

六、主要的运转类型

七、执行标准

HG/T4062-2008

波状挡边输送带被广泛应用于港口、冶金、矿山、电力、煤炭、铸造、建材、粮食、化工等领域物料的输送。能使各种散装物料以0-90度做任意倾角连续输送，具有输送倾角大、适用范围广、占地面积小、无转运点、减少土建投资、维护费用低、输送量大等特点，解决了普通输送带或花纹输送带所不能达到的输送角度，波状挡边输送带可根据要求设计成一套完整输送系统，避免了间断输送和复杂输送的提升系统的繁复性。

波状挡边输送带可沿水平、倾斜、垂直和变角方向输送各种散装物料，从煤、矿石、沙子到化肥和粮食等。物料粒度不限，可从很小的粒度到400mm的大粒度，输送量可从1立方米/小时到6000立方米/小时。

德信胶带微信手机服务号：13363300080

案例展示

细节展示

车间展示

库存展示

生产设备

资质展示

德信胶带微信手机服务号：13363300080