

E4433B供应E4433B信号发生器

产品名称	E4433B供应E4433B信号发生器
公司名称	东莞市新捷信仪器有限公司
价格	8888.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇振兴围塘厦大道79号H栋125号
联系电话	0769-82953985 15889395286

产品详情

东莞市新捷信仪器有限公司

陈细平（经理）：13510508612《手机/微信》

QQ：1912682229

陈小姐（助理）：15889395286《手机/微信》

QQ：2929446852

公司电话：0769-82953985

阿里旺旺：147258bbang

地址:广东省东莞市塘厦镇莲湖新村

提示:如果您找不到联系方式,请百度“东莞新捷信仪器”。

E4433B ESG-D 系列数字 RF 信号发生器, 4 GHz

主要特性与技术指标

- * 250 kHz 至 4 GHz 频率范围
- * RF 调制带宽达 35 MHz
- * 可选的双任意波形发生器
- * 和/或实时 I/Q 基带发生器
- * 40 MHz 采样率和 14-bit I/Q 分辨率
- * 1 Msample (4 MB) 存储器用于波形回放
- * 1 Msample (4 MB) 存储器用于波形保存
- * 定制数字调制 (>15 种 FSK, MSK, PSK, QAM 变异), AM, FM, 相位调制,
- * 脉冲调制, 步进/表格扫描 (频率和功率)
- * GPIB 和 RS-232 连通能力

E4433B/E4433B供应

Agilent ESG-D系列数字和模拟信号发生器

Agilent ESG-D系列数字和模拟信号发生器除具有广泛的特性和优良的模拟性能之外，还提供多种数字调制功能，而且在价格方面亦能被用户所接受。它们提供了极好的调制精度和稳定度，以及空前的电平精度。Agilent ESG-D系列特别适于满足当前数字接收机测试、元件测试和本地振荡器应用日益提高的要求。

专门定制的调制和DECT、GSM、NADC、PDC、PHS和TETRA标准(选件UN8)

内部生成通用标准的信号来对接收机进行测试。改变调制类型、数据、码元速率、滤波器型式和滤波因数，以生成供元器件和系统容限测试用的定制信号。通过变换 I/Q值和构成独特的FIR滤波器，可形成定制信号。

E4433B/E4433B供应

Agilent ESG-D series of digital and analog signal generator in addition to a wide range of features and excellent simulation performance In addition, also provides a variety of digital modulation function, but also in terms of price can

also be accepted by the user. They are provided Excellent modulation accuracy and stability, as well as unprecedented level accuracy. Agilent ESG-D series is particularly suitable To meet the current requirements of digital receiver testing, component testing and application of local oscillator applications.

Specially tailored modulation and DECT, GSM, NADC, PDC, PHS and TETRA standards (option UN8) Generate a common standard signal to test the receiver internally. Change the modulation type, data, symbol rate, Filter type and filter factor to generate custom signals for component and system tolerance testing. Through transformation I / Q values and constitute a unique FIR filter, can form a custom signal.